IN RE APPLICATION OF: Masao TASAKA, et al.

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

GAU:

SERIAL NO	:New Application			E	XAMINER:
FILED:	Herewith		•		
FOR:	A PROTEIN THAT HAS ROOT FORMATION IS				JTATION WHEREBY LATERAL HE PROTEIN
		REQUES	ST FOR PRIC	DRITY	
	ONER FOR PATENTS RIA, VIRGINIA 22313				
	efit of the filing date of U.S. of 35 U.S.C. §120.	S. Application	Serial Number	, filed	, is claimed pursuant to the
☐ Full ben §119(e):	-	U.S. Provision Application		is claimed p	ursuant to the provisions of 35 U.S.C. iled
	nts claim any right to priori isions of 35 U.S.C. §119, a			ations to whic	ch they may be entitled pursuant to
In the matter	of the above-identified app	plication for pa	atent, notice is he	reby given th	nat the applicants claim as priority:
COUNTRY Japan		APPLICAT 2003-147765	ION NUMBER		ONTH/DAY/YEAR ay 26, 2003
	pies of the corresponding Cubmitted herewith	onvention App	olication(s)		
□ will l	oe submitted prior to payme	ent of the Fina	l Fee		
□ were	filed in prior application S	erial No.	filed		
Rece	submitted to the Internation ipt of the certified copies bowledged as evidenced by	y the Internati	onal Bureau in a		er under PCT Rule 17.1(a) has been
□ (A) A	Application Serial No.(s) w	ere filed in pri	or application Se	rial No.	filed ; and
□ (B) A	Application Serial No.(s)				
	are submitted herewith				
	will be submitted prior to	payment of the	ne Final Fee		
				Respectfully	y Submitted,
					PIVAK, McCLELLAND, NEUSTADT, P.C.
					Wmm MGrum
C4	N.T			Norman F. (
Customer				•	No. 24,618
2285	00				Irvin McClelland
Tel. (703) 413-	3000			negistra	ation Number 21,124

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2003年 5月26日

出願番号

Application Number:

特願2003-147765

[ST.10/C]:

);

[JP2003-147765]

出 願 人 Applicant(s):

奈良先端科学技術大学院大学長

2003年 6月10日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

A000300899

【特記事項】

特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特

許出願

【提出日】

平成15年 5月26日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

A01H 5/00

C12N 15/00

【発明の名称】

側根形成を阻害する突然変異を維持するタンパク質とそ

れをコードする遺伝子

【請求項の数】

10

【発明者】

【住所又は居所】

奈良県生駒市真弓南1丁目9-8

【氏名】

田坂 昌生

【発明者】

【住所又は居所】

奈良県生駒市高山町8916-5 大学宿舎A-502

【氏名】

深城 英弘

【特許出願人】

【識別番号】

598169457

【氏名又は名称】

奈良先端科学技術大学院大学長

【代理人】

【識別番号】

100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴江 武彦

【電話番号】

03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】

100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】

100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100108855

【弁理士】

【氏名又は名称】 蔵田 昌俊

【選任した代理人】

【識別番号】

100075672

【弁理士】

【氏名又は名称】 降司

【選任した代理人】

【識別番号】 100109830

【弁理士】

【氏名又は名称】 福原 淑弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】

100092196

【弁理士】

橋本 【氏名又は名称】 良郎

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

側根形成を阻害する突然変異を維持するタンパク質とそれ

をコードする遺伝子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体に変異原処理を行ない、変異原処理したslr優性変異体の次世代の中から、slr優性変異体の有する形質を保持し側根形成を行なう個体を選抜することにより得られる、配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基に変異を有するシロイヌナズナニ重変異体ssl2 slr。

【請求項2】 側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体が、SSL2ゲ ノム遺伝子の一以上の塩基に更に変異を有することにより側根形成能力を回復さ せた、シロイヌナズナ二重変異体ssl2 slr。

【請求項3】 側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体が、以下の (A) ~ (D) からなる群より選択される一の変異をSSL2ゲノム遺伝子に更に有 することにより側根形成能力を回復させた、シロイヌナズナニ重変異体ssl2 slr

- (A)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の852番目の塩基GがAに置換した変異;
- (B)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の4734番目の塩基GがAに置換した変異;
- (C)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1757番目の塩基GがAに置換した変異;および
- (D)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1546番目の塩基GがAに置換した変異。

【請求項4】 配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の一以上の塩基に変異を有する変異遺伝子であって、該変異遺伝子の発現により、側根形成を阻害する突然変異体の表現型を回復させることが可能な変異遺伝子。

【請求項5】 配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基に変異を有する変異遺伝子であって、該変異遺伝子の発現により、側根形成を阻害する

突然変異体の表現型を回復させることが可能な変異遺伝子。

【請求項6】 以下の(a)~(c)からなる群より選択される、SSL2遺伝子(cDNA)の変異遺伝子:

- (a) 配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の566番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;
- (b)配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の1005番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;および
- (c)配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の901番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。

【請求項7】 以下の(d)~(g)からなる群より選択される変異遺伝子

- (d)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の852番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;
- (e)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の4734番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;
- (f)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1757番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;および
- (g)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1546番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。

【請求項8】 以下の(a)または(b)の何れかのタンパク質。

- (a)配列番号2に記載のアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異 を維持する機能を有するタンパク質。
- (b)配列番号2に記載のアミノ酸配列において、1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質。

【請求項9】 以下の(a)または(b)の何れかのタンパク質をコードする遺伝子。

(a)配列番号2に記載のアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異 を維持する機能を有するタンパク質。 (b)配列番号2に記載のアミノ酸配列において、1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質。

【請求項10】 以下の(c)または(d)の何れかの遺伝子。

- (c)配列番号1に記載の塩基配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質をコードする遺伝子。
- (d)配列番号1に記載の塩基配列において、1もしくは数個の塩基が欠失、置換 もしくは付加された塩基配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持す る機能を有するタンパク質をコードする遺伝子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、側根を形成しない植物の形質に影響を及ぼし、側根形成を人為的に 制御可能にすることが期待される因子に関する。より具体的に、本発明は、側根 形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質とそれをコードする 遺伝子に関する。

[0002]

【従来の技術】

双子葉植物の根は、胚の幼根が発芽後に伸長して形成される主根とそこから分枝して生じる側根からできている。側根の形成に、植物ホルモンのオーキシンが関与することが知られている。側根の形成におけるオーキシンの働きを調節するタンパク質をコードする遺伝子として、シロイヌナズナのSLR(solitary root)遺伝子が公知である。また、このSLR遺伝子に変異を有し、側根を全く形成しないシロイヌナズナとして、solitary-root優性変異体(slr優性変異体)が公知である(Fukaki et al., Plant J. 2002, 29, 153-168(非特許文献1))。しかし、このslr優性変異体の有する側根欠失表現型に影響を及ぼし、側根形成を人為的に制御可能にすることが期待される因子について、これまで報告されたことはない。

[0003]

【非特許文献1】

Fukaki et al., Plant J. 2002, 29, 153-168

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、側根を形成しない植物の形質に影響を及ぼし、側根形成を人為的に 制御可能にすることが期待される因子を提供することを目的とする。より具体的 に、本発明は、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質 とそれをコードする遺伝子を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を提供する。

[0006]

- (1) 側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体に変異原処理を行ない、変異原処理したslr優性変異体の次世代の中から、slr優性変異体の有する形質を保持し側根形成を行なう個体を選抜することにより得られる、配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基に変異を有するシロイヌナズナニ重変異体ssl2 slr。
- (2) 側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体が、SSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基に更に変異を有することにより側根形成能力を回復させた、シロイヌナズナニ重変異体ssl2 slr。
- (3) 側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体が、以下の(A)~(D)からなる群より選択される一の変異をSSL2ゲノム遺伝子に更に有することにより側根形成能力を回復させた、シロイヌナズナニ重変異体ssl2 slr。
- (A)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の852番目の塩基GがAに置換した変異;
- (B)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の4734番目の塩基GがAに置換した変異;
- (C)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1757番目の塩基GがAに置換した変異;および

(D)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1546番目の塩基GがAに置換した変異。

[0007]

- (4) 配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の一以上の塩基に変異を有する変異遺伝子であって、該変異遺伝子の発現により、側根形成を阻害する突然変異体の表現型を回復させることが可能な変異遺伝子。
- (5) 配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基に変異を有する変 異遺伝子であって、該変異遺伝子の発現により、側根形成を阻害する突然変異体 の表現型を回復させることが可能な変異遺伝子。
- (6) 以下の(a)~(c)からなる群より選択される、SSL2遺伝子(cDNA)の変異遺伝子:
- (a) 配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の566番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;
- (b)配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の1005番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;および
- (c)配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の901番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。
- (7) 以下の(d) \sim (g) からなる群より選択される変異遺伝子:
- (d)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の852番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;
- (e) 配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の4734番目の塩基GがAに置換した 変異遺伝子;
- (f)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1757番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子;および
- (g)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1546番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。

[0008]

- (8) 以下の(a)または(b)の何れかのタンパク質。
- (a)配列番号2に記載のアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異

を維持する機能を有するタンパク質。

- (b)配列番号2に記載のアミノ酸配列において、1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質。
- (9) 以下の(a)または(b)の何れかのタンパク質をコードする遺伝子。
- (a)配列番号2に記載のアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異 を維持する機能を有するタンパク質。
- (b)配列番号2に記載のアミノ酸配列において、1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質。
- (10) 以下の(c)または(d)の何れかの遺伝子。
- (c)配列番号1に記載の塩基配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質をコードする遺伝子。
- (d)配列番号1に記載の塩基配列において、1もしくは数個の塩基が欠失、置換 もしくは付加された塩基配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持す る機能を有するタンパク質をコードする遺伝子。

[0009]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明するが、以下の記載は本発明を説明するためのものであって本発明を限定するためのものではない。

[0010]

[シロイヌナズナ二重変異体ssl2 slr]

本発明のシロイヌナズナニ重変異体ssl2 slr(以下、二重変異体ssl2 slrともいう)は、側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体に変異原処理を行ない、変異原処理したslr優性変異体の次世代の中から、slr優性変異体の有する形質を保持し側根形成を行なう個体を選抜することにより得られる、配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基(例えば1ないし数個の塩基)に変異を有する二重変異体である。

別の側面に従えば、本発明の二重変異体ssl2 slrは、側根を形成しないシロイ

ヌナズナslr優性変異体が、SSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基(例えば1ないし数個の塩基)に更に変異を有することにより側根形成能力を回復させた二重変異体である。

[0011]

具体的に、本発明の二重変異体ssl2 slrには、側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体が、後述の「SSL2ゲノム遺伝子の変異遺伝子」を有することにより側根形成能力を回復させた二重変異体が含まれる。

- 一例を挙げれば、本発明の二重変異体ssl2 slrは、側根を形成しないシロイヌナズナslr優性変異体が、以下の(A)~(D)からなる群より選択される一の変異をSSL2ゲノム遺伝子に更に有することにより側根形成能力を回復させた二重変異体ssl2 slrである。
- (A)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の852番目の塩基GがAに置換した変異;
- (B)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の4734番目の塩基GがAに置換した変異;
- (C)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1757番目の塩基GがAに置換した変異;および
- (D)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1546番目の塩基GがAに置換した変異。

[0012]

本発明の二重変異体ssl2 slrの作製に使用されるシロイヌナズナslr優性変異体(以下、slr優性変異体ともいう)は、側根を全く形成しない変異体である。slr優性変異体は、根毛形成がほとんど起こらず、また根や胚軸の重力屈性が異常であるという性質を有する。slr優性変異体の原因遺伝子、即ちSLR変異遺伝子を、以下「IAA14変異遺伝子」と称する。

[0013]

slr優性変異体の種子は、2003年5月22日に、ブダペスト上の国際寄託機関である独立行政法人産業技術総合研究所 特許生物寄託センター(日本国茨城県つくば市東1丁目1番地1中央第6)に、「solitary-root-1 (Arabidopsis thalian

a)」という名称で国際寄託され、受託番号「FERM BP-8385」が付与された。slr優性変異体は、slr優性変異体を自家受粉し、側根を形成しない個体を選抜することにより、繁殖させることができる。

[0014]

二重変異体ssl2 slrの作製は、まず、slr優性変異体に変異原処理を施す。変異原処理を施すslr優性変異体として、種子、植物体、カルス等を用いることができる。本発明において変異原処理は、公知の手法を用いることができ、変異原として、DNAの塩基をアルキル化するアルキル化剤等の化学的変異原、紫外線、X線等のDNA損傷を起こす電磁波、または放射性物質を用いることができる。あるいは、変異原処理は、公知のアグロバクテリウム感染法により、T-DNAの両端に存在する一対の25塩基対の配列に挟まれた領域のDNAを、slr優性変異体のゲノムDNAのランダムな位置に挿入することにより行ってもよい。好ましくは、化学的変異原(例えば、エチルメタンスルホン酸)を0.2~0.3重量%の濃度で含有する溶液にslr優性変異体の種子を12~16時間浸漬することにより、変異原処理を行う。slr優性変異体として種子を用いた場合、その後、slr優性変異体(種子)を植物体へと成長させる。

[0015]

次いで、変異原処理したslr優性変異体(植物体)を自家受粉し、次世代を作製する。作製された次世代の中から、slr優性変異体の有する形質を保持し側根形成を行なう個体(すなわち、変異原処理による変異をホモ接合で有する個体)を選抜する。ここで、「slr優性変異体の有する形質」とは、側根を形成しない性質以外の当該変異体の有する性質をいい、具体的には、根毛形成がほとんど起こらず、また根や胚軸の重力屈性が異常である性質をいう。

[0016]

この段階で選抜された個体は、slr優性変異体の側根欠失表現型を抑圧する変 異体であるが、この変異体の中には、slr優性変異体の原因遺伝子(IAA14変異遺 伝子)領域内に更に変異が生じた「遺伝子内サプレッサー変異体」と、slr優性 変異体の原因遺伝子(IAA14変異遺伝子)以外の領域に変異が生じた「遺伝子外 サプレッサー変異体」とが含まれる可能性がある。そのため、選抜された個体が 、IAA14変異遺伝子の領域内に更に変異を有していない個体であることを確認することが好ましい。この確認についての詳細は、後述の実施例の記載を参照することができ、IAA14変異遺伝子の配列情報は、配列番号4および図8から入手可能である。図8中、エキソン部分は大文字で表示し、イントロン部分は小文字で表示する。

[0017]

このようにして選抜された個体が、本発明の「二重変異体ssl2 slr」である。本発明の二重変異体ssl2 slrは、slr優性変異とssl2劣性変異を有する二重変異体である。本発明では、二重変異体ssl2 slrとして4種類の系統(ssl2-1、ssl2-2、ssl2-3、ssl2-4)が選抜された。4種類の系統はすべて、同一の遺伝子(以下、SSL2ゲノム遺伝子ともいう)の領域内に変異を有する個体であることが見出された。

[0018]

従って、本発明の二重変異体ss12 slrの作製は、以下に記載のとおり再現可能である。すなわち、変異原処理したslr優性変異体のなかから側根形成を行う個体を選抜し、選抜された個体が、IAA14変異遺伝子の領域内に更に変異を有していないことを確認し、SSL2ゲノム遺伝子内の塩基配列に変異を有することを確認する。なお、SSL2ゲノム遺伝子内の変異を確認する手法については、後述の実施例の記載を参照することができる。

[0019].

本発明の二重変異体ssl2 slrは何れも、slr優性変異体の側根欠失表現型が一部回復し、側根を形成するが、slr優性変異体の他の表現型(根毛形成異常および重力屈性異常)の回復はみられない。このことから、本発明の二重変異体ssl2 slrにおいて変異を起こした遺伝子(SSL2ゲノム遺伝子)は、slr優性変異体の原因遺伝子(IAA14変異遺伝子)と遺伝的に相互作用すると考えられる。

[0020]

[SSL2遺伝子およびSSL2遺伝子によりコードされるタンパク質]

本発明の二重変異体ssl2 slrにおいて変異を起こした遺伝子(SSL2ゲノム遺伝子)は、シロイヌナズナの突然変異マップベースクローニング法により、At2g25

170遺伝子であると同定された。At2g25170遺伝子の遺伝子情報は、以下のホームページから入手できる:http://mips.gsf.de/cgi-bin/proj/thal/search_gene?code=At2g25170。ただし、本願出願時にこのホームページから入手できる情報は、塩基配列としては正しいが、エキソン、イントロンの情報に誤りを有していることが本発明において確認された。すなわち、本発明者らは、二重変異体ssl2 slrにおいて変異を起こしたSSL2遺伝子のcDNAを単離し、その塩基配列を確認し、更に、SSL2ゲノム遺伝子のエキソン、イントロン構造を明らかにした(図1~7)。

[0021]

SSL2遺伝子(cDNA)の塩基配列を配列番号1に示し、SSL2遺伝子(cDNA)によりコードされるタンパク質のアミノ酸配列を配列番号2に示す。また、SSL2ゲノム遺伝子の塩基配列を配列番号3に示す。何れの塩基配列も、変異を有していないものを表示する。また、SSL2ゲノム遺伝子の塩基配列(配列番号3)を図1~7に示し、図中、エキソン部分は大文字で表示し、イントロン部分は小文字で表示する。

[0022]

SSL2ゲノム遺伝子の変異により、slr優性変異体は側根を形成するようになる。言い換えると、slr優性変異体において側根形成を阻害する突然変異を維持するためには、正常なSSL2遺伝子が必要である。従って、SSL2遺伝子は、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質をコードする遺伝子であることが本発明において初めて見出された。

[0023]

従って、本発明は、配列番号1に記載の塩基配列を有する遺伝子であって、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質をコードする遺伝子を提供する。前記遺伝子は、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質をコードしている限り、配列番号1に記載の塩基配列において、1もしくは数個の塩基が欠失、置換もしくは付加されていてもよい。

[0024]

また、本発明は、配列番号2に記載のアミノ酸配列を有するタンパク質であっ

て、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質をコードする遺伝子を提供する。前記遺伝子は、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質をコードしている限り、該タンパク質のアミノ酸配列において、1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されていてもよい。

[0025]

更に本発明は、配列番号2に記載のアミノ酸配列を有し、かつ側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質を提供する。前記タンパク質は、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有する限り、配列番号2に記載のアミノ酸配列において、1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されていてもよい。

[0026]

更に、本発明において、SSL2遺伝子は、染色体のクロマチン構造変換に関わる動物のChromodomain-helicase-DNA-binding 3 (CHD3) タンパク質と相同性のあるタンパク質をコードしていることが見出された。側根形成とクロマチン構造変換との関係は、従来研究されておらず、本発明により初めて、クロマチン構造変換が側根形成に関わることが示唆された。

[0027]

[SSL2遺伝子の変異遺伝子]

本発明の「SSL2遺伝子(cDNA)の変異遺伝子」は、配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の一以上の塩基に変異を有する変異遺伝子であって、該変異遺伝子の発現により、側根形成を阻害する突然変異体の表現型を回復させることが可能な変異遺伝子である。

[0028]

本発明において変異とは、例えば、少なくとも一の塩基の置換、欠失、付加を 意味し、当該変異は、側根形成を阻害する突然変異体の表現型に影響を及ぼす。 すなわち、このような変異を有する本発明の変異遺伝子は、該変異遺伝子の発現 により、側根形成を阻害する突然変異体の表現型を回復させることが可能である

[0029]

具体的に、本発明の「SSL2遺伝子(cDNA)の変異遺伝子」には、以下のものが含まれる。ただし、本発明の「SSL2遺伝子(cDNA)の変異遺伝子」は、以下の具体例に限定されない。

- 1) SSL2遺伝子(cDNA)の一以上の塩基(例えば1ないし数個の塩基)が他の塩基に置換することにより、アミノ酸を指定していたコドンが終止コドンに置換した変異遺伝子。
- 2) SSL2遺伝子(cDNA)の一以上の塩基(例えば1ないし数個の塩基)が他の塩基に置換することにより、あるアミノ酸を指定するコドンが別のアミノ酸を指定するコドンに置換した変異遺伝子。

[0030]

より具体的に、本発明において選抜された二重変異体ssl2 slrが有する「SSL2 遺伝子(c D N A)の変異遺伝子」は以下のとおりである。なお、変異遺伝子(a)~(c)は、それぞれ二重変異体ssl2 slrの系統ssl2-1、ssl2-3、ssl2-4に由来するものである。

- (a)配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の566番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。この変異により、配列番号2の189番目のトリプトファン(TGG)が終止コドン(TAG)に置換される。
- (b)配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の1005番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。この変異により、配列番号2の335番目のトリプトファン(TGG)が終止コドン(TAG)に置換される。
- (c)配列番号1に記載のSSL2遺伝子(cDNA)の901番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。この変異により、配列番号2の301番目のグリシン(GGA)がアスパラギン(AGA)に置換される。

[0031]

また、本発明の「SSL2ゲノム遺伝子の変異遺伝子」は、配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の一以上の塩基に変異を有する変異遺伝子であって、該変異遺伝子の発現により、側根形成を阻害する突然変異体の表現型を回復させることが可能な変異遺伝子である。

[0032]

具体的に、本発明の「SSL2ゲノム遺伝子の変異遺伝子」には、以下のものが含まれる。ただし、本発明の「SSL2ゲノム遺伝子の変異遺伝子」は、以下の具体例に限定されない。

- 3) SSL2ゲノム遺伝子のエキソン部分の一以上の塩基(例えば1ないし数個の塩基) が他の塩基に置換することにより、アミノ酸を指定していたコドンが終止コドンに置換した変異遺伝子。
- 4) SSL2ゲノム遺伝子のエキソン部分の一以上の塩基(例えば1ないし数個の塩基) が他の塩基に置換することにより、あるアミノ酸を指定するコドンが別のアミノ酸を指定するコドンに置換した変異遺伝子。
- 5) SSL2ゲノム遺伝子のスプライス部位 (splice site) の一以上の塩基 (例えば 1 ないし数個の塩基) が他の塩基に置換することにより、SSL2ゲノム遺伝子のイントロンが正常に切除されない変異遺伝子。ここでスプライス部位とは、エキソンとイントロンの境界部位、すなわち、スプライシング反応においてイントロンの切除とその前後のエキソンの再結合が行われる部位であって、当該部位の塩基の置換が、スプライシング反応に支障をきたす部位を指す。具体的に、スプライス部位には、イントロンの 5'端に位置するスプライス供与部位 (donor splice site) およびイントロンの 3'端に位置するスプライス受容部位 (acceptor splice site) が含まれる。スプライス部位として、例えば、イントロンの 5'端に位置する保存された塩基配列「gt」およびイントロンの 3'端に位置する保存された塩基配列「gt」およびイントロンの 3'端に位置する保存された塩基配列「gt」およびイントロンの 3'端に位置する保存された塩基配列「ag」が挙げられる。

[0033]

より具体的に、本発明において選抜された二重変異体ssl2 slrが有する「SSL2 ゲノム遺伝子の変異遺伝子」は以下のとおりである。なお、変異遺伝子(d)~(g)は、それぞれ二重変異体ssl2 slrの系統ssl2-1、ssl2-2、ssl2-3、ssl2-4 に由来するものである。

- (d)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の852番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。このSSL2ゲノム遺伝子のエキソン部分の変異により、配列番号2の189番目のトリプトファン(TGG)が終止コドン(TAG)に置換される。
- (e)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の4734番目の塩基GがAに置換した

変異遺伝子。このSSL2ゲノム遺伝子のスプライス部位の変異により、SSL2ゲノム 遺伝子のイントロンが正常に切除されず、正常なmRNAがつくられない。

- (f)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1757番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。このSSL2ゲノム遺伝子のエキソン部分の変異により、配列番号2の335番目のトリプトファン(TGG)が終止コドン(TAG)に置換される。
- (g)配列番号3に記載のSSL2ゲノム遺伝子の1546番目の塩基GがAに置換した変異遺伝子。このSSL2ゲノム遺伝子のエキソン部分の変異により、配列番号2の301番目のグリシン(GGA)がアスパラギン(AGA)に置換される。

[0034]

【実施例】

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は以下の記載に限定されるものではない。

[0035]

実施例1:ss12劣性変異とslr変異を有する二重変異体ss12 slrの作製 側根を全く形成しないslr優性変異体の種子(5千個)を、0.2% エチルメタンスルホン酸(EMS)溶液に16時間浸すことにより、変異原処理を行なった。二重 変異体ss12 slrは、変異原処理した種子(M1種子)の次世代(3万個体)の中から、slr優性変異を持ちながらも、側根形成を行なう個体として選抜され、その表現型が次世代にも安定に遺伝することが確認された後に、ss12 slrと名付けた。本実施例では、4系統の二重変異体ss12 slr (ss12-1、ss12-2、ss12-3、ss12-4)を選抜した。

[0036]

更に、二重変異体ssl2 slrのゲノムDNAが、slr優性変異体の原因遺伝子(IAA14変異遺伝子)領域内に別の変異(本来のslr優性変異以外の変異)を有していないことを塩基配列から確認した。この確認は、以下に示すプライマーを用いて、IAA14変異遺伝子を含むゲノム領域を増幅することにより行った。IAA14変異遺伝子を含むゲノム領域(1476 bp)を増幅するためのPCRプライマー配列を以下に記載する。

IAA14-F1: 5-CATATTCTGATTTAAGACATA-3 (配列番号5)

IAA14-R1: 5-AATCAATGCATATTGTCCTCT-3 (配列番号 6)

PCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーに加えて以下のプライマーを用いた。

IAA14-F2: 5-TTATGGCTAATCAGAAGAGCG-3 (配列番号7)

IAA14-F3: 5-TATTCTCTAAACAAAAAAAC-3 (配列番号8)

[0037]

また、二重変異体ss12 slrのゲノムDNAが、SSL2遺伝子領域内に変異を有していることを塩基配列から確認した。この確認は、以下に示すプライマーを用いて、SSL2遺伝子の領域を増幅することにより行った。すなわち、SSL2遺伝子領域の塩基配列を決定するには、SSL2遺伝子領域(9353 bp)を7つ(A~G)の領域に分けて各ゲノム領域をPCRで増幅し、各PCR産物の全塩基配列を決定し、野生型のSSL2遺伝子のゲノムDNA配列と比較した。変異が見つかればss12変異体であると考えられる。

[0038]

各ゲノム領域を増幅するためのPCRプライマー配列は以下に記載する。

・ゲノム領域(A)を増幅するPCRプライマー配列

SSL2-F1: 5-aattcgacttctgggtactca-3 (配列番号9)

SSL2-R1: 5-AAATTAAGTCCCTCAAGCTGG-3 (配列番号 1 0)

このPCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーに加えて 以下のプライマーを用いた。

SSL2-F2: 5-actctgaatttgtagAAAGAA-3 (配列番号 1 1)

SSL2-F3: 5-GAAGATGATTTTGTTGCCATA-3 (配列番号12)

・ゲノム領域(B)を増幅するPCRプライマー配列

SSL2-F4: 5-AAGATGGGGAGCTGGAATATC-3 (配列番号13)

SSL2-R2: 5-GGCTCAACACCCTCTAGCATA-3 (配列番号 1 4)

このPCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーに加えて 以下のプライマーを用いた。

SSL2-F5: 5-CATCCATACCAGCTTGAGGGA-3 (配列番号 1 5)

SSL2-F6: 5-CAAGTTTGATGTCCTCCTCAC-3 (配列番号16)

・ゲノム領域(C)を増幅するPCRプライマー配列

SSL2-F7: 5-ACATGCCCCCCAAAAAGGAGC-3 (配列番号17)

SSL2-R3: 5-CCATCAATTCGCTCGTACTGC-3 (配列番号18)

このPCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーに加えて 以下のプライマーを用いた。

SSL2-F8: 5-atgtgctgaaactgtgtgtac-3 (配列番号19)

・ゲノム領域(D)を増幅するPCRプライマー配列

SSL2-F9: 5-ccattgcttttgctgacgcat-3 (配列番号20)

SSL2-R4: 5-ttcgatagccaaccacagtct-3 (配列番号21)

このPCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーに加えて 以下のプライマーを用いた。

SSL2-F10: 5-ggcatgcaatatgggtggcgt-3 (配列番号 2 2)

・ゲノム領域(E)を増幅するPCRプライマー配列

SSL2-F11: 5-TCAGGTATGGATCAAAGGAGC-3 (配列番号23)

SSL2-R5: 5-CTCCCCTCACCTTCCATCAAC-3 (配列番号24)

このPCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーに加えて 以下のプライマーを用いた。

SSL2-F12: 5-gtgcacaatcttgtcaaatca-3 (配列番号 2 5)

SSL2-F13: 5-GAGGCACAGAGAGTCGCTGCT-3 (配列番号26)

・ゲノム領域(F)を増幅するPCRプライマー配列

SSL2-F14: 5-tatacattggtttggtctgcc-3 (配列番号 2 7)

SSL2-R6: 5-GTAGGGATAGATGATGAGCCA-3 (配列番号28)

このPCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーに加えて 以下のプライマーを用いた。

SSL2-F15: 5-ccccgatgcatctaaattatc-3 (配列番号 2 9)

SSL2-F16: 5-ACTAGTTCAGGAGAAGgtgag-3 (配列番号30)

・ゲノム領域(G)を増幅するPCRプライマー配列

SSL2-F17: 5-ACATGCAGAGACGACTTGTTG-3 (配列番号31)

SSL2-R7: 5-cggacttcatcgaacctattc-3 (配列番号 3 2)

このPCR産物の全塩基配列を決定するためには、上記2つのプライマーを用いた

[0039]

実施例2:SSL2遺伝子の単離

実施例1で作製されたssl2劣性変異とslr変異を有する二重変異体ssl2 slr (エコタイプColumbia)と野生型 (エコタイプLandsberg erecta)とを交配させて得たF1世代の次世代F2個体のゲノムDNAを用いて、シロイヌナズナのゲノム情報に基づく詳細なSSL2遺伝子座のマッピングを行ない、ssl2劣性変異が第2染色体の遺伝子At2g25140からAt2g25300までの17遺伝子を含むゲノム領域にあることを突き止めた。

[0040]

次に、独立に単離した4系統のss12劣性変異体(ss12-1,ss12-2,ss12-3,ss 12-4)のゲノムDNAを用いて、これらの17個の候補遺伝子の塩基配列を確認したところ、4系統のss12劣性変異体すべてにおいてAt2g25170遺伝子にコードされるタンパク質の機能を喪失させると思われる突然変異が発見された。このことからSSL2遺伝子がAt2g25170遺伝子であることを同定した。

[0041]

実施例3:SSL2遺伝子が側根形成の阻害に関与していることを確認した実験 slr優性変異体はオーキシン誘導性タンパク質をコードするIAA14の機能獲得変 異体であり、通常の寒天培地における生育条件下において側根形成が完全に阻害される。しかし、今回発見したssl2劣性変異とslr変異を有する二重変異体ssl2 slrは、同じ条件において野生型ほどではないが、側根形成を行なった。この結果から、slr変異体において観察される側根形成阻害には、正常なSSL2遺伝子が必要なことが示された。

[0042]

【発明の効果】

以上説明したとおり、本発明は、側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質とそれをコードするSSL2遺伝子を提供する。また、本発明者らは、本発明のSSL2遺伝子の機能がslr優性変異体で失われると、slr優性変異体

は、側根を全く形成しない性質を失い、側根を形成するようになることを新たに見出した。これにより、SSL2遺伝子によりコードされるタンパク質は、植物の根の形成、特に側根形成の新たな調節因子と考えられる。従って、このタンパク質の機能を改変させることにより、植物の根の成長を人為的に制御可能にすることが期待される。すなわち、さまざまな植物においてSSL2相同遺伝子の機能を改変させることにより、側根や不定根が形成されにくい草本や樹木から根の形成を促進させることが期待される。

[0043]

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> The president of Nara institute of science and technology

<120> A protein that maintains a mutation that inhibits
lateral root formation and a gene encoding the protein

<130> A000300899

<160> 32

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 4155

<212> DNA

<213> Arabidopsis thaliana

<220>

<221> CDS

<222> (1)..(4152)

<400	> 1															
atg	agt	agt	ttg	gtg	gag	agg	ctt	cgc	ata	cga	tct	gat	agg	aaa	cca	48
Met	Ser	Ser	Leu	Val	Glu	Arg	Leu	Arg	Ile	Arg	Ser	Asp	Arg	Lys	Pro	
1				5					10					15		
				•												
gtt	tat	aac	cta	gat	gat	tct	gat	gat	gac	gac	ttc	gtt	cct	aaa	aaa	96
Val	Tyr	Asn	Leu	Asp	Asp	Ser	Asp	Asp	Asp	Asp	Phe	Val	Pro	Lys	Lys	
			20					25		1			30			
gat	cga	acc	ttt	gag	caa	gtc	gag	gct	att	gtc	aga	act	gat	gcg	aaa	144
Asp	Arg	Thr	Phe	Glu	Gln	Val	Glu	Ala	Ile	Val	Arg	Thr	Asp	Ala	Lys	
		35					40					45				
		35					40					45				
gaa	aat		tgt	cag	gct	tgt		gaa	agt	act	aat		gta	agc	tgc	192
		gca					ggg					ctt		agc Ser		192
		gca					ggg					ctt				192
	Asn	gca				Cys	ggg				Asn	ctt				192
Glu	Asn 50	gca Ala	Cys	Gln	Ala	C ys 55	ggg Gly	Glu	Ser	Thr	Asn 60	ctt Leu	Val		Cys	192
Glu aat	Asn 50 aca	gca Ala tgc	Cys	Gln	Ala	Cys 55 ttc	ggg Gly cat	Glu gct	Ser aaa	Thr	Asn 60 tta	ctt Leu gtt	Val cca	Ser	Cys	
Glu aat	Asn 50 aca	gca Ala tgc	Cys	Gln	Ala	Cys 55 ttc	ggg Gly cat	Glu gct	Ser aaa	Thr	Asn 60 tta	ctt Leu gtt	Val cca	Ser	Cys	
Glu aat Asn	Asn 50 aca	gca Ala tgc	Cys	Gln	Ala gcg Ala	Cys 55 ttc	ggg Gly cat	Glu gct	Ser aaa	Thr tgc Cys	Asn 60 tta	ctt Leu gtt	Val cca	Ser	Cys ctt Leu	
Glu aat Asn 65	Asn 50 aca Thr	gca Ala tgc Cys	Cys act Thr	Gln tat Tyr	gcg Ala	Cys 55 ttc Phe	ggg Gly cat His	Glu gct Ala	Ser aaa Lys	tgc Cys 75	Asn 60 tta Leu	ctt Leu gtt Val	Val cca Pro	Ser	Cys ctt Leu 80	
aat Asn 65	Asn 50 aca Thr	gca Ala tgc Cys	cys act Thr	tat Tyr	gcg Ala 70	Cys 55 ttc Phe	ggg Gly cat His	Glu gct Ala	Ser aaa Lys	tgc Cys 75	Asn 60 tta Leu	ctt Leu gtt Val	Val cca Pro	ser cct Pro	ctt Leu 80	240

ctt aac gag ata gat aag ata ttg gat tgt gaa atg cgt cct aca aaa 336 Leu Asn Glu Ile Asp Lys Ile Leu Asp Cys Glu Met Arg Pro Thr Lys

85

90

95

			100					105					110			
tct	agt	gaa	caa	ggt	tcc	tcc	gat	gcg	gaa	ccg	aag	cca	att	ttt	gtg	384
Ser	Ser	Glu	Gln	Gly	Ser	Ser	Asp	Ala	Glu	Pro	Lys	Pro	Ile	Phe	Val	
		115					120					125				
										-						
aaa	cag	tat	ctc	gtg	aag	tgg	aag	gga	tta	tca	tac	ctt	cac	tgc	tct	432
Lys	Gln	Tyr	Leu	Val	Lys	Trp	Lys	Gly	Leu	Ser	Tyr	Leu	His	Cys	Ser	
	130					135					140	•				
tgg	gtg	cct	gag	aag	gag	ttc	cag	aag	gct	tat	aag	tca	aat	cat	cgt	480
Trp	Val	Pro	Glu	Lys	Glu	Phe	Gln	Lys	Ala	Tyr	Lys	Ser	Asn	His	Arg	
145					150					155					160	
tta	aaa	acc	aga	gtg	aac	aat	ttt	cac	cgt	caa	atg	gag	tca	ttc	aat	528
Leu	Lys	Thr	Arg	Val	Așn	Asn	Phe	His	Arg	Gln	Met	Glu	Ser	Phe	Asn	
				165					170					175		
aac	agc	gaa	gat	gat	ttt	gtt	gcc	ata	cgt	cct	gag	tgg	acc	act	gtt	576
Asn	Ser	Glu	Asp	Asp	Phe	Val	Ala	Ile	Arg	Pro	Glu	Trp	Thr	Thr	Val	
			180					185					190			
			•													
gat	cgg	att	ctt	gcc	tgc	aga	gag	gaa	gat	ggg	gag	ctg	gaa	tat	ctt	624
Asp	Arg	Ile	Leu	Ala	Cys	Arg	Glu	Glu	Asp	Gly	Glu	Leu	Glu	Tyr	Leu	
		195					200					205				
																•
gtc	aaa	tat	aaa	gag	cta	tcc	tat	gat	gaa	tgt	tat	tgg	gag	tca	gaa	672
Val	Lys	Tyr	Lys	Glu	Leu	Ser	Tyr	Asp	Glu	Cys	Tyr	Trp	Glu	Ser	Glu	

220

215

210

tca	gac	atc	tca	acc	ttc	cag	aat	gaa	att	caa	agg	ttc	aag	gat	gta	720
Ser	Asp	Ile	Ser	Thr	Phe	Gln	Asn	Glu	Ile	Gln	Arg	Phe	Lys	Asp	Val	
225					230					235					240	
aat	tct	aga	act	cgc	aga	agt	aaa	gat	gtt	gac	cat	aaa	aga	aat	ccc	768
Asn	Ser	Arg	Thr	Arg	Arg	Ser	Lys	Asp	Val	Asp	His	Lys	Arg	Asn	Pro	
				245					250					255		
aga	gac	ttt	caa	cag	ttt	gat	cat	act	cct	gaa	ttc	ctc	aaa	ggc	ttg	816
Arg	Asp	Phe	Gln	Gln	Phe	Asp	His	Thr	Pro	Glu	Phe	Leu	Lys	Gly	Leu	
			260					265					270			
tta	cat	cca	tac	cag	ctt	gag	gga	ctt	aat	ttt	ttg	cgg	ttc	tcg	tgg	864
Leu	His	Pro	Tyr	Gln	Leu	Glu	Gly	Leu	Asn	Phe	Leu	Arg	Phe	Ser	Trp	
		275					280					285				
tca	aaa	cag	acg	cat	gta	atc	ctt	gct	gat	gaa	atg	gga	cta	ggc	aag	912
Ser		Gln	Thr	His	Val		Leu	Ala	Asp	Glu		Gly	Leu	Gly	Lys	
	290	*				295					300					
														aac		960
	He	Gln	Ser	Ile		Leu	Leu	Ala	Ser		Phe	Glu	Glu	Asn		
305					310		-			315					320	
			4.4	4							_ 4		_			
														tgg		1008
He	Pro	H1S	Leu		He	Ala	Pro	Leu		Thr	Leu	Arg	Asn	Trp	Glu	
				325					330					335		

aga	gag	ttt	gcc	aca	tgg	gcc	cca	cag	atg	aac	gtg	gtt	atg	tat	ttt	1056
Arg	Glu	Phe	Ala	Thr	Trp	Ala	Pro	Gln	Met	Asn	Val	Val	Met	Tyr	Phe	
•			340					345					350			
ggc	act	gcg	caa	gct	cga	gca	gtt	atc	aga	gaa	cat	gag	ttt	tac	tta	1104
Gly	Thr	Ala	Gln	Ala	Arg	Ala	Val	Ile	Arg	Glu	His	Glu	Phe	Tyr	Leu	
		355					360					365				
,																
tcg	aaa	gat	caa	aaa	aag	atc	aag	aaa	aag	aaa	tct	gga	caa	ata	agt	1152
Ser	Lys	Asp	Gln	Lys	Lys	Ile	Lys	Lys	Lys	Lys	Ser	Gly	Gln	Ile	Ser	
	370					375					380					
agc	gaa	agc	aag	caa	aaa	aga	atc	aag	ttt	gat	gtc	ctc	ctc	aca	tcg	1200
Ser	Glu	Ser	Lys	Gln	Lys	Arg	Ile	Lys	Phe	Asp	Val	Leu	Leu	Thr	Ser	
385					390					395		•			400	
								•		•						
tat	gag	atg	atc	aac	cta	gat	tca	gca	gtt	cta	aaa	ccạ	att	aag	tgg	1248
Tyr	Glu	Met	Ile	Asn	Leu	Asp	Ser	Ala	Val	Leu	Lys	Pro	Ile	Lys	Trp	
				405					410					415		
gag	tgc	atg	att	gtt	gat	gaa	ggt	cat	cga	ctg	aaa	aat	aag	gat	tca	1296
Glu	Cys	Met	Ile	Val	Asp	Glu	Gly	His	Arg	Leu	Lys	Asn	Lys	Asp	Ser	
			420					425					430			
aag	ctg	ttc	tct	tca	ttg	aca	cag	tat	tca	agt	aac	cac	cgt	att	ctt	1344
Lys	Leu	Phe	Ser	Ser	Leu	Thr	Gln	Tyr	Ser	Ser	Asn	His	Arg	Ile	Leu	
		435					440					445				
ctg	aca	gga	aca	cca	ctt	cag	aac	aac	ttg	gat	gaa	ctt	ttc	atg	ctc	1392

Leu	Thr	Gly	Thr	Pro	Leu	Gln	Asn	Asn	Leu	Asp	Glu	Leu	Phe	Met	Leu	
	450	٠				455					460					
atg	cat	ttt	ctt	gat	gcg	ggg	aag	ttt	gga	agt	ttg	gag	gag	ttc	cag	1440
	His															
	пто	1 110	Беш	nop		ury	Цуо	1 110	ury		Lou	u.u	u.u	1 110		
465		•			470					475					480	
					•											
gag	gag	ttc	aaa	gat	att	aat	caa	gag	gag	cag	atc	tca	agg	ttg	cac	1488
Glu	Glu	Phe	Lys	Asp	Ile	Asn	Gln	Glu	Glu	Gln	Ile	Ser	Arg	Leu	His	
				485					490					495		
aaa	atg	ttg	gct	cca	cat	ttg	ctc	aga	agg	gta	aaa	aaa	gac	gta	atg	1536
Lvs	Met	Leu	Ala	Pro	His	Leu	Leu	Arg	Arg	Val	Lvs	Lvs	Asp	Val	Met	
-5			500	•				505	0	•	-3	_,	510	•		
			500					505					510			
														•		
aaa	gac	atg	ccc	ccc	aaa	aag	gag	ctc	att	ttg	cgt	gtt	gat	ctg	agc	1584
Lys	Asp	Met	Pro	Pro	Lys	Lys	Glu	Leu	Ile	Leu	Arg	Val	Asp	Leu	Ser	
		515					520					525				
agt	ctg	cag	aaa	gaa	tat	tac	aaa	gct	att	ttt	acc	cgt	aat	tat	caa	1632
Ser	Leu	Gln	Lys	Glu	Tyr	Tyr	Lys	Ala	Ile	Phe	Thr	Arg	Asn	Tyr	Gln	
	530		-		-	535	-				540			-		
											0.10					
	44								-44	4	-44			-44		1.000
	ttg															1680
Val	Leu	Thr	Lys	Lys	Gly	Gly	Ala	Gln.	Ile	Ser	Leu	Asn	Asn	Ile	Met	
545					550					555					560	
					•											
atg	gaa	tta	cga	aaa	gta	tgc	tgc	cat	cct	tat	atg	cta	gag	ggt	gtt	1728
Met	ςG1 u	Leu	Arg	Lys	Val	Cys	Cys	His	Pro	Tyr	Met	Leu	Glu	Gly	Val	

	565	570	575	
			aaa caa ctt ttg	
Glu Pro Val Ile	e His Asp Ala	Asn Glu Ala Phe	Lys Gln Leu Leu	Glu
580	0	585	590	
tct tgt gga aag	g ctg caa ctt	cta gat aaa atg	atg gtc aaa ctg	aaa 1824
Ser Cys Gly Lys	s Leu Gln Leu	Leu Asp Lys Met	Met Val Lys Leu	Lys
595		600	605	
gag caa gga ca	c aga gtc cta	ata tac aca cag	ttt cag cat atg	ctg 1872
Glu Gln Gly His	s Arg Val Leu	Ile Tyr Thr Gln	Phe Gln His Met	Leu
610	615	•	620	
gac tta ctt gas	a gac tac tgt	acc cat aag aaa	tgg cag tac gag	cga 1920
Asp Leu Leu Gli	u Asp Tyr Cys	Thr His Lys Lys	Trp Gln Tyr Glu	Arg
625	630	635		640
att gat gga aag	g gtt ggc gga	gct gag cgg caa	ata cgc ata gat	cgg 1968
Ile Asp Gly Lys	s Val Gly Gly	Ala Glu Arg Gln	Ile Arg Ile Asp	Arg
	645	650	655	
ttc aat gcc aa:	a aat tot aac	aag ttt tgt ttt	ttg ctc tcc aca	aga 2016
			Leu Leu Ser Thr	
660		665	670	G
000	·		0.0	
got get gec it:	a gga ata aat	ctt gca acg gct	gat aca gta atc	att 2064
			Asp Thr Val Ile	
675	a dry fre hon	680	685	110
010		000	000	

tat	gac	agt	gac	tgg	aat	cct	cat	gct	gat	ctt	caa	gca	atg	gct	aga	2112
Tyr	Asp	Ser	Asp	Trp	Asn	Pro	His	Ala	Asp	Leu	Gln	Ala	Met	Ala	Arg	
	690					695					700					
gct	cat	cga	ctt	ggc	caa	aca	aat	aag	gtg	atg	att	tat	agg	ctc	ata	2160
Ala	His	Arg	Leu	Gly	Gln	Thr	Asn	Lys	Val	Met	Ile	Tyr	Arg	Leu	Ile	
705					710					715					720	
aac	cga	ggc	acc	att	gaa	gaa	agg	atg	atg	caa	ttg	act	aaa	aag	aaa	2208
Asn	Arg	Gly	Thr	Ile	Glu	Glu	Arg	Met	Met	Gln	Leu	Thr	Lys	Lys	Lys	
				725					730					735		
-																
														aac		2256
Met	Val	Leu	•	His	Leu	Val	Val		Lys	Leu	Lys	Thr	Gln	Asn	Ile	
			740					745					750			
													_	gag		2304
ASN	GIn		Glu	Leu	Asp	Asp		He	Arg	Tyr	Gly		Lys	Glu	Leu	
		755					760					765				
+++	-a+	224	~~ 00	-a+	-0+					4.4			-44	+	4-4	0050
	_	_	_	-		_	_		_						tat	2352
rne	770	Sei	GIU	иор	иор	775	на	GIY	Lys	261	-	Lys	He	His	lyr	
	770					113					780					
gat	gàt	gCg	gct	ata	gar	ลลล	tto	ctt	gat	cøt	gat	ctc	øtø	gag	ora	2400
														Glu		2400
785	F		•• • •		790	2,50				795			,	u - u	800	
										. 55					200	

gag	gaa	gtc	tca	gtg	gat	gat	gaa	gag	gag	aat	gga	ttc	tta	aag	gct	2448
Glu	Glu	Val	Ser	Val	Asp	Asp	Glu	Glu	Glu	Asn	Gly	Phe	Leu	Lys	Ala	
				805					810					815		
					•											
ttc	aag	gtg	gct	aat	ttt	gaa	tat	ata	gat	gaa	aat	gag	gca	gca	gca	2496
Phe	Lys	Val	Ala	Asn	Phe	Glu	Tyr	Ile	Asp	Glu	Asn	Glu	Ala	Ala	Ala	
			820					825					830			•
				•												
tta	gag	gca	cag	aga	gtc	gct	gct	gaa	agc	aaa	tct	tca	gca	ggc	aat	2544
Leu	Glu	Ala	Gln	Arg	Val	Ala	Ala	Glu	Ser	Lys	Ser	Ser	Ala	Gly	Asn	
		835					840					845				
		-														
tct	gat	aga	gca	agt	tat	tgg	gaa	gag	ttg	tta	aaa	gat	aaa	ttt	gag	2592
Ser	Asp	Arg	Ala	Ser	Tyr	Trp	Glu	Glu	Leu	Leu	Lys	Asp	Lys	Phe	Glu	
	850					855					860				•	
ctg	cac	cag	gct	gag	gag	ctt	aat	gct	ctt	gga	aaa	agg	aag	aga	agt	2640
Leu	His	Gln	Ala	Glu	Glu	Leu	Asn	Ala	Leu	Gly	Lys	Arg	Lys	Arg	Ser	
865					870					875					880	
															-	
cgc	aag	cag	ttg	gta	tcc	att	gaa	gaa	gat	gat	ctt	gct	ggt	ttg	gaa	2688
Arg	Lys	Gln	Leu	Val	Ser	Ile	Glu	Glu	Asp	Asp	Leu	Ala	Gly	Leu	Glu	
				885					890					895		
							•									
gat	gtg	agc	tct	gat	gga	gat	gaa	agt	tat	gaa	gct	gag	tca	aca	gat	2736
Asp	Val	Ser	Ser	Asp	Gly	Asp	Glu	Ser	Tyr	Glu	Ala	Glu	Ser	Thr	Asp	
			900					905					910			
-																
				_		_				,				4 -		0504

2784

ggt gaa gca gca gga caa gga gtt cag acg ggt cga cgg ccg tac aga

Gly	Glu	Ala	Ala	Gly	Gln	Gly	Val	Gln	Thr	Gly	Arg	Arg	Pro	Tyr	Arg	
		915					920		ę			925				
	•															
aga	aag	ggt	cgc	gat	aat	ttg	gaa	cca	act	ccg	ttg	atg	gaa	ggt	gag	2832
Arg	Lys	Gly	Arg	Asp	Asn	Leu	Glu	Pro	Thr	Pro	Leu	Met	Glu	Gly	Glu	
	930					935					940					
					`											
ggg	aga	tct	ttc	aga	gta	ctg	ggt	ttc	aac	cag	agt	caa	agg	gcc	att	2880
Gly	Arg	Ser	Phe	Arg	Val	Leu	Gly	Phe	Asn	Gln	Ser	Gln	Arg	Ala	Ile	
945					950					955					960	
		•														
ttt	gta	cag	act	ttg	atg	agg	tat	gga	gct	ggc	aat	ttt	gat	tgg	aag	2928
Phe	Val	Gln	Thr	Leu	Met	Arg	Tyr	Gly	Ala	Gly	Asn	Phe	Asp	Trp	Lys	
				965					970					975		
gag	ttt	gtt	cct	cgc	tta	aag	cag	aag	acc	ttt	gaa	gaa	ata	aat	gaa	2976
Glu	Phe	Val	Pro	Arg	Leu	Lys	Gln	Lys	Thr	Phe	Glu	Glu	Ile	Asn	Glu	
			980					985					990			
tat	gga	ata	ctc	ttc	ttg	aag	cac	att	gct	gaa	gaa	ata	gac	gag	aat	3024
Tyr	Gly	Ile	Leu	Phe	Leu	Lys	His	Ile	Ala	Glu	Glu	Ile	Asp	Glu	Asn	
		995]	1000]	1005				
tct	cca	acc	ttt	tca	gat	ggt	gtg	ссс	aag	gaa	gga	ctt	aga	ata	gaa	3072
Ser	Pro	Thr	Phe	Ser	Asp	Gly	Val	Pro	Lys	Glu	Gly	Leu	Arg	Ile	Glu	
]	1010]	1015]	1020					
gat	gtt	cta	gtc	aga	att	gct	ctt	ctg	ata	cta	gtt	cag	gag	aag	gtg	3120
Asn	Val	Ī 6 11	Val	۸ra	ما آ	<u> 1</u> 10	I eu	Ī Δ 11	Tle	I Au	Va 1	C1n	C1	Luc	Val	

1025	1030	1035	1040	
aaa ttt gta gaa g Lys Phe Val Glu A				3168
10	45	1050	1055	
ctt gaa aga ttc c	cc gga ctg aga	agt gga aaa att	tgg aag gag gaa	3216
Leu Glu Arg Phe P	ro Gly Leu Arg	Ser Gly Lys Ile	Trp Lys Glu Glu	
1060		1065	1070	
cat gac aag ata a				3264
His Asp Lys Ile M				
1075	1080	•	1085	
44 -44	44 -4			0010
tgg caa gct att g		•		3312
Trp Gln Ala Ile V 1090			Gin Giu Leu lie	
1090	1095	1100		
tgc aaa gaa ttg a	at ttc cct cac	ata agt ttg tct	gct gct gaa caa	3360
Cys Lys Glu Leu A	sn Phe Pro His	Ile Ser Leu Ser	Ala Ala Glu Gln	
1105	1110	1115	1120	
gct ggt ttg cag g	gg cag aat ggt	agt ggg ggc tct	aat ccg gga gca	3408
Ala Gly Leu Gln G	ly Gln Asn Gly	Ser Gly Gly Ser	Asn Pro Gly Ala	•
11:	25	1130	1135	
cag act aac cag a	at cct gga agc	gtt att act ggg	aac aat aat gct	3456
Gln Thr Asn Gln A	sn Pro Gly Ser	Val Ile Thr Gly	Asn Asn Asn Ala	
1140		1145	1150	

tct	gct	gat	ggg	gct	caa	gta	aaç	tcg	atg	ttc	tat	tat	cgg	gac	atg	3504
Ser	Ala	Asp	Gly	Ala	Gln	Val	Asn	Ser	Met	Phe	Tyr	Tyr	Arg	Asp	Met	
	-	l 155]	1160					1165				
cag	aga	cga	ctt	gtt	gag	ttt	gtg	aaa	aag	cga	gtt	ctg	ctt	ttg	gag	3552
Gln	Arg	Arg	Leu	Val	Glu	Phe	Val	Lys	Lys	Arg	Val	Leu	Leu	Leu	Glu	
]	1170				2	1175]	1180			,		
aag	gcg	atg	aat	tat	gaa	tac	gca	gag	gaa	tat	tat	gga	ctt	ggt	ggc	3600
Lys	Ala	Met	Asn	Tyr	Glu	Tyr	Ala	Glu	Glu	Tyr	Tyr	Gly	Leu	Gly	Gly	
1185	5				1190]	1195					1200	
tca	tca	tct	atc	cct	act	gaa	gaa	cca	gaa	gct	gaa	cca	aag	atc	gct	3648
Ser	Ser	Ser	Ile	Pro	Thr	Glu	Glu	Pro	Glu	Ala	Glu	Pro	Lys	Ile	Ala	
]	1205			•	2	1210]	1215		
								•								
gac	aca	gtg	gga	gtg	agc	ttt	att	gag	gtt	gat	gat	gaa	atg	ctt	gat	3696
Asp	Thr	Val	Gly	Val	Ser	Phe	Ile	Glu	Val	Asp	Asp	Glu	Met	Leu	Asp	•
]	1220				1	1225				1	1230			
												-				
gga	ctt	cct	aag	act	gat	cct	atc	act	tca	gaa	gaa	att	atg	ggg	gct	3744
Gly	Leu	Pro	Lys	Thr	Asp	Pro	Ile	Thr	Ser	Glu	Glu	Ile	Met	Gly	Ala	
	1	235				1	240]	245				
	•															
gct	gtt	gac	aac	aac	caa	gcg	cgg	gtc	gaa	ata	gct	caa	cat	tat	aac	3792
Ala	Val	Asp	Asn	Asn	Gln	Ala	Arg	Val	Glu	Ile	Ala	Gln	His	Tyr	Asn	
1	250		•		1	1255				1	1260					

cag atg tgc aaa ctt	ctt gat gag aac g	ct cgg gaa tca gtc ca	aa gca 3840
Gln Met Cys Lys Leu	Leu Asp Glu Asn A	la Arg Glu Ser Val Gl	ln Ala
1265	1270	1275	1280
tat gta aac aac caa	cca ccg agt acc a	ag gtg aat gag agc ti	tc cgt 3888
Tyr Val Asn Asn Gln	Pro Pro Ser Thr L	ys Val Asn Glu Ser Ph	ne Arg
1285	12	90 129	95
gca ctc aaa tct atc	aat ggt aac att a	ac aca atc ctt tcg at	tt aca 3936
Ala Leu Lys Ser Ile	Asn Gly Asn Ile A	sn Thr Ile Leu Ser Il	le Thr
1300	1305	1310	
tct gat caa tcc aag	tca cat gaa gac g	ac acc aag cca gac ct	a aac 3984
Ser Asp Gln Ser Lys	Ser His Glu Asp A	sp Thr Lys Pro Asp Le	eu Asn
1315	1320	1325	
aat gtt gag atg aag	gac acg gcc gaa g	aa aca aaa ccg tta ag	ga ggt 4032
Asn Val Glu Met Lys	Asp Thr Ala Glu G	lu Thr Lys Pro Leu Ar	g Gly
1330	1335	1340	• .
ggc gtc gtc gat ctg	aat gtg gtg gag g	as asa asa see ett aa	
		ga gag gag aac att gt	ct gaa 4080
Gly Val Val Asp Leu	Asn Val Val Glu G	ly Glu Glu Asn Ile Al	
	Asn Val Val Glu G 1350		
		ly Glu Glu Asn Ile Al	la Glu
1345	1350	ly Glu Glu Asn Ile Al	1360
gct agt gga agt gtt	1350 gat gta aaa atg g	ly Glu Glu Asn Ile Al 1355	1360 aa gag 4128
gct agt gga agt gtt	1350 gat gta aaa atg g Asp Val Lys Met G	ly Glu Glu Asn Ile Al 1355 aa gaa gcc aaa gaa ga	la Glu 1360 na gag 4128 lu Glu
gct agt gga agt gtt Ala Ser Gly Ser Val	1350 gat gta aaa atg g Asp Val Lys Met G	ly Glu Glu Asn Ile Al 1355 aa gaa gcc aaa gaa ga lu Glu Ala Lys Glu Gl	la Glu 1360 na gag 4128 lu Glu

Lys Pro Lys Asn Met Val Val Asp 1380

<210> 2

⟨211⟩ 1384

<212> PRT

<213> Arabidopsis thaliana

<400> 2

Met Ser Ser Leu Val Glu Arg Leu Arg Ile Arg Ser Asp Arg Lys Pro

1 5 10 15

Val Tyr Asn Leu Asp Asp Ser Asp Asp Asp Phe Val Pro Lys Lys
20 25 30

Asp Arg Thr Phe Glu Gln Val Glu Ala Ile Val Arg Thr Asp Ala Lys

35
40
45

Glu Asn Ala Cys Gln Ala Cys Gly Glu Ser Thr Asn Leu Val Ser Cys
50 55 60

Asn Thr Cys Thr Tyr Ala Phe His Ala Lys Cys Leu Val Pro Pro Leu 65 70 75 80

Lys Asp Ala Ser Val Glu Asn Trp Arg Cys Pro Glu Cys Val Ser Pro 85 90 95

Leu Asn Glu Ile Asp Lys Ile Leu Asp Cys Glu Met Arg Pro Thr Lys

110

Ser Ser Glu Gln Gly Ser Ser Asp Ala Glu Pro Lys Pro Ile Phe Val 115 120 125 Lys Gln Tyr Leu Val Lys Trp Lys Gly Leu Ser Tyr Leu His Cys Ser 130 , 135 140 Trp Val Pro Glu Lys Glu Phe Gln Lys Ala Tyr Lys Ser Asn His Arg 150 145 155 160 Leu Lys Thr Arg Val Asn Asn Phe His Arg Gln Met Glu Ser Phe Asn 165 170 175

105

100

Asn Ser Glu Asp Asp Phe Val Ala Ile Arg Pro Glu Trp Thr Thr Val
180 185 190

Asp Arg Ile Leu Ala Cys Arg Glu Glu Asp Gly Glu Leu Glu Tyr Leu
195 200 205

Val Lys Tyr Lys Glu Leu Ser Tyr Asp Glu Cys Tyr Trp Glu Ser Glu
210 215 220

Ser Asp Ile Ser Thr Phe Gln Asn Glu Ile Gln Arg Phe Lys Asp Val
225 230 235 240

Asn Ser Arg Thr Arg Arg Ser Lys Asp Val Asp His Lys Arg Asn Pro
245 250 255

Arg Asp Phe Gln Gln Phe Asp His Thr Pro Glu Phe Leu Lys Gly Leu Leu His Pro Tyr Gln Leu Glu Gly Leu Asn Phe Leu Arg Phe Ser Trp Ser Lys Gln Thr His Val Ile Leu Ala Asp Glu Met Gly Leu Gly Lys Thr Ile Gln Ser Ile Ala Leu Leu Ala Ser Leu Phe Glu Glu Asn Leu Ile Pro His Leu Val Ile Ala Pro Leu Ser Thr Leu Arg Asn Trp Glu Arg Glu Phe Ala Thr Trp Ala Pro Gln Met Asn Val Val Met Tyr Phe Gly Thr Ala Gln Ala Arg Ala Val Ile Arg Glu His Glu Phe Tyr Leu Ser Lys Asp Gln Lys Lys Ile Lys Lys Lys Ser Gly Gln Ile Ser Ser Glu Ser Lys Gln Lys Arg Ile Lys Phe Asp Val Leu Leu Thr Ser

Tyr Glu Met Ile Asn Leu Asp Ser Ala Val Leu Lys Pro Ile Lys Trp

Glu Cys Met Ile Val Asp Glu Gly His Arg Leu Lys Asn Lys Asp Ser
420 425 430

Lys Leu Phe Ser Ser Leu Thr Gln Tyr Ser Ser Asn His Arg Ile Leu
435 440 445

Leu Thr Gly Thr Pro Leu Gln Asn Asn Leu Asp Glu Leu Phe Met Leu
450 455 460

Met His Phe Leu Asp Ala Gly Lys Phe Gly Ser Leu Glu Glu Phe Gln
465 470 475 480

Glu Glu Phe Lys Asp Ile Asn Gln Glu Glu Gln Ile Ser Arg Leu His
485 490 495

Lys Met Leu Ala Pro His Leu Leu Arg Arg Val Lys Lys Asp Val Met 500 505 510

Lys Asp Met Pro Pro Lys Lys Glu Leu Ile Leu Arg Val Asp Leu Ser
515 520 525

Ser Leu Gln Lys Glu Tyr Tyr Lys Ala Ile Phe Thr Arg Asn Tyr Gln
530 535 540

Val Leu Thr Lys Lys Gly Gly Ala Gln Ile Ser Leu Asn Asn Ile Met 545 550 555 560

Met Glu Leu Arg Lys Val Cys Cys His Pro Tyr Met Leu Glu Gly Val

565 570 575

Glu Pro Val Ile His Asp Ala Asn Glu Ala Phe Lys Gln Leu Leu Glu
580 585 590

Ser Cys Gly Lys Leu Gln Leu Leu Asp Lys Met Met Val Lys Leu Lys
595 600 605

Glu Gln Gly His Arg Val Leu Ile Tyr Thr Gln Phe Gln His Met Leu 610 620

Asp Leu Leu Glu Asp Tyr Cys Thr His Lys Lys Trp Gln Tyr Glu Arg
625 630 635 640

Ile Asp Gly Lys Val Gly Gly Ala Glu Arg Gln Ile Arg Ile Asp Arg
645 650 655

Phe Asn Ala Lys Asn Ser Asn Lys Phe Cys Phe Leu Leu Ser Thr Arg
660 665 670

Ala Gly Gly Leu Gly Ile Asn Leu Ala Thr Ala Asp Thr Val Ile Ile
675 680 685

Tyr Asp Ser Asp Trp Asn Pro His Ala Asp Leu Gln Ala Met Ala Arg
690 695 700

Ala His Arg Leu Gly Gln Thr Asn Lys Val Met Ile Tyr Arg Leu Ile
705 710 715 720

Asn Arg Gly Thr Ile Glu Glu Arg Met Met Gln Leu Thr Lys Lys
725 730 735

Met Val Leu Glu His Leu Val Val Gly Lys Leu Lys Thr Gln Asn Ile
740 745 750

Asn Glu Glu Leu Asp Asp Ile Ile Arg Tyr Gly Ser Lys Glu Leu
755 760 765

Phe Ala Ser Glu Asp Asp Glu Ala Gly Lys Ser Gly Lys Ile His Tyr
770 775 780

Asp Asp Ala Ala Ile Asp Lys Leu Leu Asp Arg Asp Leu Val Glu Ala
785 790 795 800

Glu Glu Val Ser Val Asp Asp Glu Glu Glu Asn Gly Phe Leu Lys Ala 805 810 815

Phe Lys Val Ala Asn Phe Glu Tyr Ile Asp Glu Asn Glu Ala Ala Ala 820 825 830

Leu Glu Ala Gln Arg Val Ala Ala Glu Ser Lys Ser Ser Ala Gly Asn 835 840 845

Ser Asp Arg Ala Ser Tyr Trp Glu Glu Leu Leu Lys Asp Lys Phe Glu 850 855 860

Leu His Gln Ala Glu Glu Leu Asn Ala Leu Gly Lys Arg Lys Arg Ser 865 870 875 880

Arg Lys Gln Leu Val Ser Ile Glu Glu Asp Asp Leu Ala Gly Leu Glu 885 890 895

Asp Val Ser Ser Asp Gly Asp Glu Ser Tyr Glu Ala Glu Ser Thr Asp
900 905 910

Gly Glu Ala Ala Gly Gln Gly Val Gln Thr Gly Arg Arg Pro Tyr Arg
915 920 925

Arg Lys Gly Arg Asp Asn Leu Glu Pro Thr Pro Leu Met Glu Gly Glu
930 935 940

Gly Arg Ser Phe Arg Val Leu Gly Phe Asn Gln Ser Gln Arg Ala Ile 945 950 955 960

Phe Val Gln Thr Leu Met Arg Tyr Gly Ala Gly Asn Phe Asp Trp Lys
965 970 975

Glu Phe Val Pro Arg Leu Lys Gln Lys Thr Phe Glu Glu Ile Asn Glu
980 985 990

Tyr Gly Ile Leu Phe Leu Lys His Ile Ala Glu Glu Ile Asp Glu Asn 995 1000 1005

Ser Pro Thr Phe Ser Asp Gly Val Pro Lys Glu Gly Leu Arg Ile Glu
1010 1015 1020

Asp Val Leu Val Arg Ile Ala Leu Leu Ile Leu Val Gln Glu Lys Val

Lys Phe Val Glu Asp His Pro Gly Lys Pro Val Phe Pro Ser Arg Ile Leu Glu Arg Phe Pro Gly Leu Arg Ser Gly Lys Ile Trp Lys Glu Glu His Asp Lys Ile Met Ile Arg Ala Val Leu Lys His Gly Tyr Gly Arg Trp Gln Ala Ile Val Asp Asp Lys Glu Leu Gly Ile Gln Glu Leu Ile Cys Lys Glu Leu Asn Phe Pro His Ile Ser Leu Ser Ala Ala Glu Gln Ala Gly Leu Gln Gly Gln Asn Gly Ser Gly Gly Ser Asn Pro Gly Ala Gln Thr Asn Gln Asn Pro Gly Ser Val Ile Thr Gly Asn Asn Ala Ser Ala Asp Gly Ala Gln Val Asn Ser Met Phe Tyr Tyr Arg Asp Met Gln Arg Arg Leu Val Glu Phe Val Lys Lys Arg Val Leu Leu Glu

Lys Ala Met Asn Tyr Glu Tyr Ala Glu Glu Tyr Tyr Gly Leu Gly Gly

1185 1190 1195 1200

Ser Ser Ser Ile Pro Thr Glu Glu Pro Glu Ala Glu Pro Lys Ile Ala 1205 1210 1215

Asp Thr Val Gly Val Ser Phe Ile Glu Val Asp Asp Glu Met Leu Asp
1220 1225 1230

Gly Leu Pro Lys Thr Asp Pro Ile Thr Ser Glu Glu Ile Met Gly Ala 1235 1240 1245

Ala Val Asp Asn Asn Gln Ala Arg Val Glu Ile Ala Gln His Tyr Asn 1250 1255 1260

Gln Met Cys Lys Leu Leu Asp Glu Asn Ala Arg Glu Ser Val Gln Ala 1265 1270 1275 1280

Tyr Val Asn Asn Gln Pro Pro Ser Thr Lys Val Asn Glu Ser Phe Arg

1285 1290 1295

Ala Leu Lys Ser Ile Asn Gly Asn Ile Asn Thr Ile Leu Ser Ile Thr
1300 1305 1310

Ser Asp Gln Ser Lys Ser His Glu Asp Asp Thr Lys Pro Asp Leu Asn 1315 1320 1325

Asn Val Glu Met Lys Asp Thr Ala Glu Glu Thr Lys Pro Leu Arg Gly
1330 1335 1340

Gly Val Val Asp Leu Asn Val Val Glu Glu Glu Glu Asn Ile Ala Glu

1345 1350 1355 1360

Ala Ser Gly Ser Val Asp Val Lys Met Glu Glu Ala Lys Glu Glu Glu 1365 1370 1375

Lys Pro Lys Asn Met Val Val Asp
1380

<210> 3

⟨211⟩ 9353

<212> DNA

<213> Arabidopsis thaliana

<400> 3

atgagtagtt tggtggagag gcttcgcata cgatctgata ggaaaccagt ttataaccta 60 gatgattctg atgatgacga cttcgttcct aaaaaagatc gaacctttga gcaagtcgag 120 gctattgtca gaactgatgc ggtttgttc tcctctcgag cttattgttc agcttttact 180 gttttatgtg ttctatttta atccttttt ttgtgttgtt actctgaatt tgtagaaaga 240 aaatgcatgt caggcttgtg gggaaagtac taatcttgta agctgcaata catgcactta 300

tgcgttccat gctaaatgct tagttccacc tcttaaagat gcttccgtgg aaaattggag 360

atgccctgaa tgtgtaagat tttagttacg gtccacaatt atgttttggg atgctacagg 420 ttccattttt cttacatgga agaattgttg tttacatttg caggttagtc ctcttaacga 480 gatagataag atattggatt gtgaaatgcg tcctacaaaa tctagtgaac aaggttcctc 540 cgatgcggaa ccgaagccaa tttttgtgaa acagtatctc gtgaagtgga agggattatc 600 ataccttcac tgctcttggt agttactgcg tgtctttttt gctgtctgga cacgctaatt 660 atcaatgttt ctttctgtga acactataat atgtgattta tttcctttta ctaatcatag 720 ggtgcctgag aaggagttcc agaaggctta taagtcaaat catcgtttaa aaaccagagt 780 gaacaatttt caccgtcaaa tggagtcatt caataacagc gaagatgatt ttgttgccat 840 acgtcctgag tggaccactg ttgatcggat tcttgcctgc aggtctagag aatggaatta 900 attecttat ttatetatet gecaactttt tttttaatat eettgtttte ageataatee 960 attetetaat aaacaegtat etttgataga gtgetgetta acetaaattt aetgttatea 1020 cgattttggg tctctgaaac atgataaatg acctgcttac cttttttttc ttctttttaa 1080 gttaccattt tettagttgt ttegtaaate aggaattgtg acagttgeat tggtttettt 1140 tatgatatag agaggaagat ggggagctgg aatatcttgt caaatataaa gagctatcct 1200 atgatgaatg ttattgggag tcagaatcag acatctcaac cttccagaat gaaattcaaa 1260

ggttcaagga tgtaaattct agaactcgca gaagtaaaga tgttgaccat aaaagaaatc 1320 ccagagactt tcaacagttt gatcatactc ctgaattcct caaaggtatt tggatcacct 1380 taaatcatat actataaatg tttcttatat ttggtactta tagatgttat gatttatttg 1440 tttcctgcga ttgaaggctt gttacatcca taccagcttg agggacttaa ttttttgcgg 1500 ttctcgtggt caaaacagac gcatgtaatc cttgctgatg aaatgggact aggtaatttt 1560 tcaattgtcc cacttgggtg gtcacataga tcttttcatc cattgtaagg ggcctttgtt 1620 ttctattcct gtaatgttgt gagatttttc ctgttacagg caagacaatt caaagcattg 1680 cccttttagc ttcacttttt gaggagaacc tcattccgca tttggtaatt gctcctctat 1740 cgactctgcg taactgggag agagagtttg ccacatgggc cccacagatg aacgtggtat 1800 gtatgcagtt atacacgcaa tgatctgtgc catttgtatg tttttgttgt ttgttaatgg 1860 aatggtcttc gtggtcattt gacgggtagg ttatgtattt tggcactgcg caagctcgag 1920 cagttatcag agaacatgag ttttacttat cgaaagatca aaaaaagatc aagaaaaaga 1980 aatctggaca aataagtagc gaaagcaagc aaaaaagaat caagtttgat gtcctcctca 2040 catcgtatga gatgatcaac ctagattcag cagttctaaa accaattaag tgggagtgca 2100

tggtaactct tattctctaa tgagacttta ctttctctta gtcgtctctc tttctcttt 2160 acatgttgcc tagtaacaat tgttttgggc agattgttga tgaaggtcat cgactgaaaa 2220 ataaggattc aaagctgttc tcttcattga cacagtattc aagtaaccac cgtattcttc 2280 tgacaggaac accacttcag gttcgtcatt tgagtttgat ttctgaagtt tatactttca 2340 atagttgtat ctgagcatag tagctacgat ttgcaatgag aattgttata tattatcttg 2400 cactaatgtc ttacctgatt agttgcaata tgttactgat gattatgtgg tgcctttaca 2460 gaacaacttg gatgaacttt tcatgctcat gcattttctt gatgcgggga aggtatcaca 2520 agaatagcaa agataaataa gttcgcatac ttaacagaat tttatgtagc taacatgtta 2580 tttgattgca caatacttgc agtttggaag tttggaggag ttccaggagg agttcaaaga 2640 tattaatcaa gaggagcaga tctcaaggtt gcacaaaatg ttggctccac atttgctcag 2700 aagtattaac caaaactatt tgttcatctt ttttaattta tatgtgtttc aaaagtttgg 2760 ttggagggaa tettteatag taataatttt atgatettaa ceatgetgte tegtattttg 2820 attgctcttc caggggtaaa aaaagacgta atgaaagaca tgcccccaa aaaggagctc 2880 attitigcgtg tigatctgag cagtctgcag aaagaatatt acaaagctat tittacccgt 2940 aattatcaag tattgacaaa aaagggaggt gctcaagtaa gttcttttta atttttgttt 3000

acactttttg gatcattaaa cctcataggt ggggtagaaa ccaggtcaac tgtaatcgtc 3060 tagtgaatgt attggtctat ttctgtttca gatttccctt aataacatta tgatggaatt 3120 acgaaaagta tgctgccatc cttatatgct agagggtgtt gagccagtta ttcacgacgc 3180 aaatgaagct ttcaagtaat atctcatttc ccaaaaatgg ttatctgttt attactactt 3240 attaaagtcg tetgetaact tttgcgttga acgttttett atatgtatea aagacaactt 3300 ttggagtett gtggaaaget geaactteta gataaaatga tggteaaaet gaaagageaa 3360 ggacacagag tectaatata cacacagttt cagcatatge tggacttaet tgaagactae 3420 tgtacccata aggtatttga acttcttata tgtacagtct gtttcagtag attttcattc 3480 ttgttgtttt tgtagaatat cattttgaca ctgtagaatc aactctacca ttttctagtg 3540 ttagagtact taggcacaat tatggaaata caagcatgtg ctgaaattga gagtatatga 3600 gcattctgtg cccaactgaa agagcaaaga cacaaagttt ccttataaac acagtacaaa 3660 tcacaagttt agccatcttc tatgtacagt agttttccaa taggtcgagc atgtgctgaa 3720 actgtgtgta cagagttete ataaacacae agttteagea tatgetggat etaettgaag 3780 actactgttc ttataaggta ctgaacttgt tatctgtact gcgtatatac gagatctctg 3840

tattcttgct cttttatttt gacactttgt tctcatatac actcggttca gcacatgctc 3900 gacttactgc ctaaggatct tgaaaaaggt agagttgatt ctatgtctag gtgcaattac 3960 tttcttagaa tttttgtcat tacttactct gttggcaata taacttcttt attccctcaa 4020 agattacttt ttttggtttc ttgaaatgcc attatcaata ccattgcttt tgctgacgca 4080 tgcacttgag acaacttgtt tttatctctt tctagcacat ttttttttaa catgcagtta 4140 aggaaaattc tcatatgatt tacgctgttc attttcttgt ctttgtcaga aatggcagta 4200 cgagcgaatt gatggaaagg ttggcggagc tgagcggcaa atacgcatag atcggttcaa 4260 tgccaaaaat tctaacaagt tttgtttttt gctctccaca agagctggtg gcttaggaat 4320 aaatettgea aeggetgata eagtaateat ttatgaeagg tttgaattte agettetett 4380 agtgtcatct gtactctttt catagttatt gtgtcaagct gtaagaggaa ctatttggct 4440 tgatagcata atattttgga agtttaatgt tgatttttaa gtgaattggg ttgtgatgag 4500 tgataaaaag gcacttggct tttttccaat aacagctatt tcttgaacat ggatgttcta 4560 agacagcagg aagatcagga aaattattaa ccgctatctt gctaataatt agattttgta 4620 ggcatgcaat atgggtggcg tccatgggat cctgcttgga tggcagtttg ttttggttta 4680 cgcctgttca cattttcata cgtacgattg aaactgtttt atctgtttct gtagtgactg 4740

gaatcctcat gctgatcttc aagcaatggc tagagctcat cgacttggcc aaacaaataa 4800 ggttttaaat tttatctctt agtgctgtca acttgcaatt ttgtgttctt ttttgtagtt 4860 tccctaattt tccttatatt ttcctttagg tgatgattta taggctcata aaccgaggca 4920 ccattgaaga aaggatgatg caattgacta aaaagaaaat ggttctagag catcttgttg 4980 ttgggaaact caaaacacaa aacattaatc aggtaaactt ttattgcttg aagccttttt 5040 acttgattac aaatttctca acggattgga gctggaaggt agaaattcca agaagaacac 5100 cttcggttat aacttataag tgtgaaatta aaagataaaa actttagaga gaaggggtcc 5160 atattigtia atigtitigti actaagiaig igitigititi gitticciga cigcaatita 5220 ggaagagtta gatgacatca tcaggtatgg atcaaaggag ctttttgcta gtgaagatga 5280 tgaagcagga aagtctggaa aaattcatta tgatgatgcg gctatagaca agtaatagac 5340 teettactet titeetetig titigittit gattaacaag gatatetgat etiteegatt 5400 gctcctttct tatgaaagct tttgcagtca attgcatggg cgtatttcat tatttgtctc 5460 tatcttctgt tctgcagatt gcttgatcgt gatctcgtgg aggcagagga agtctcagtg 5520 gatgatgaag aggagaatgg attettaaag gettteaagg ttttettgee tettaetatt 5580

cttcctcttc tattagtttt ctctgaatca gtgtttactg atttcaatgc tccattggag 5640 tctatgctta attgtattct tatattccat gatattcaga ctgtggttgg ctatcgaaat 5700 cccttctgct gtgcacaatc ttgtcaaatc attacgtgct aagtttgtag gatcaataca 5760 ctttatgcca gttcgctttg atgcttatag acagtcttta gaaagtgtct attgattgtt 5820 cgttccggct caatgtgaaa gccaacttaa tgaaaattag tgatgatgac ttaagttaga 5880 aatttatget tgtggtgatg ttgattgage caatttattg atttggttat atttettttg 5940 aaccctgatc atattgaatg cgttatatga gtggtcttta gacttagctg gaacataagg 6000 ctgtgtcctg cattgctgct tgtcacctct taatattcga actccctaaa acattgtttg 6060 tctttgtgtg catatagaac tgttctgaag caaatagggt gtctggtact gtttagtgtc 6120 attaactctg aaaatgattt cccttgtaag attctgtgat cttcctgtat tgtaggtggc 6180 taattttgaa tatatagatg aaaatgaggc agcagcatta gaggcacaga gagtcgctgc 6240 tgaaagcaaa tetteagcag geaattetga tagagcaagt tattgggaag agttgttaaa 6300 agataaattt gagctgcacc aggctgagga gcttaatgct cttggaaaaa ggaagaag 6360 tcgcaagcag gtttggtctc ttcttgatcc cccttatcca attgtggcat catattgata 6420 actggatttt tcaccattta tgttctttct gattctgtcc tgtttcatat atttattcat 6480 - gttgtctaac ttttcctttt gaattcctta ggtagctaaa ttcagaaagt aataatttag 6540 ttgactgtat ccttctaaat tgagaaagta taatttagtt gactgtatcc agtataaaac 6600 taaacgccct tgtcctccta tcaactggtt tgacagatct tatgggttta catgttggat 6660 caagtaattg gggttggtag aggctcaatt aactatagtc ttctgttttc ctctgcaaga 6720 aatacgtttt gtttcactct ctaacttgat atagctcaat tactgacaat atacattggt 6780 ttggtctgcc atcatcgttt catgtctttc aataaaggct gttctaattc ttctatggga 6840 tttttttcat agttggtatc cattgaagaa gatgatcttg ctggtttgga agatgtgagc 6900 tctgatggag atgaaagtta tgaagctgag tcaacagatg gtgaagcagc aggacaagga 6960 gttcagacgg gtcgacggcc gtacagaaga aagggtcgcg gtattaccac gtttcggatt 7020 taatttaatt tgtaatggag ctgaaaatga ctgatattag aagtgtgcgc agtttattag 7080 atgagttttt tttctataga taatttggaa ccaactccgt tgatggaagg tgaggggaga 7140 tctttcagag tactgggttt caaccagagt caaagggcca tttttgtaca gactttgatg 7200 aggtatetae titeeattaa ggeetttaga egeeagaage tattetgtet aaattitaea 7260 gtttcatccc ccgatgcatc taaattatca tcagtcttgt ggtgctcaat atttacaagt 7320

ttttccggtt ggacaaaata attgcaggta tggagctggc aattttgatt ggaaggagtt 7380 tgttcctcgc ttaaagcaga agacctttga agaaataaat gagtacgggc tcaacccttt 7440 aatgetette tettetgett etttacaaaa aacgeateat tataaaaagg etttetggtt 7500 tattetttaa etaatttttt aatgaetgtt teteagatat ggaataetet tettgaagea 7560 cattgctgaa gaaatagacg agaattctcc aaccttttca ggtgatcgat aattgatatt 7620 ttcactgttt gctgcttttc cctaaatgag atcattgctt ctcctgttaa ccggttaaat 7680 gatgttctag tcagaattgc tcttctgata ctagttcagg agaaggtgag tctattgact 7800 ttaattette attaagttet etetttata tetgagtttt tttttggtat atgttaette 7860 tagtctatag tttagctctg tacataagtt tttaatacag taatgtatgt tcaaacctca 7920 ctaagatttg gatcccgggt tacttatgtt tttttggtgc tctggcccga caggtgaaat 7980 ttgtagaaga tcatccaggg aaacctgttt tcccctctcg cattcttgaa agattccccg 8040 gactgagaag tggaaaaatt tggaaggagg aacatgacaa gataatgata cgtgctgttt 8100 taaagtatga accetgeace actgttetta eegaatggtt ttattttete atcattetee 8160 attacttgct cacattttct tttccttctc tggaaatttg aatctttagg catgggtacg 8220

gacggtggca agctattgtt gatgacaaag agttggggat ccaagagctt atctgcaaag 8280 aattgaattt ccctcacata agtttgtctg ctgctgaaca agctggtttg caggggcaga 8340 atggtagtgg gggctctaat ccgggagcac agactaacca gaatcctgga agcgttatta 8400 ctgggaacaa taatgcttct gctgatgggg ctcaagtaaa ctcgatgttc tattatcggg 8460 acatgcagag acgacttgtt gagtttgtga aaaagcgagt tctgcttttg gagaaggcga 8520 tgaattatga atacgcagag gaatattatg tatgttgtac catctgcagt gttggtactt 8580 acteacatgt tttgegetga attgtttaae tttgattgaa tetetggttg cagggaettg 8640 gtggctcatc atctatccct actgaagaac cagaagctga accaaagatc gctgacacag 8700 tgggagtgag ctttattgag gttgatgatg aaatgcttga tggacttcct aagactgatc 8760 ctatcagtaa gttccatcac aagtttcttt atttaacgag ttgttgattc taatgtgagc 8820 tctctgaatc tcgctgcagc ttcagaagaa attatggggg ctgctgttga caacaaccaa 8880 gcgcgggtcg aaatagctca acattataac caggtaagct atgctttttt cctttggtgg 8940 taggctaatg tctagaacta gtatatcaca ctaatatctc tccggttatt cagatgtgca 9000 aacttettga tgagaacget egggaateag tecaageata tgtaaacaac caaccacega 9060

gtaccaaggt gaatgagagc ttccgtgcac tcaaatctat caatggtaac attaacacaa 9120
tcctttcgat tacatctgat caatccaagt cacatgaaga cgacaccaag ccagacctaa 9180
acaatgttga gatgaaggac acggccgaag aaacaaaacc gttaagaggt ggcgtcgtcg 9240
atctgaatgt ggtggaggga gaggagaaca ttgctgaagc tagtggaagt gttgatgtaa 9300
aaatggaaga agccaaagaa gaagagaagc caaagaacat ggtcgttgat tga 9353

<210> 4

⟨211⟩ 1403

<212> DNA

<213> Arabidopsis thaliana

<400> 4

atgaacctta aggagacgga gctttgtctt ggcctcccg gaggcactga aaccgttgaa 60
agtccggcca agtcgggtgt tgggaacaag agaggcttct ccgagaccgt tgatctcaaa 120
cttaatcttc aatctaacaa acaaggacat gtggatctca acactaatgg agctcccaag 180
gagaagacct tccttaaaga cccttctaag cctcctgcta agtaagttct atttacacaa 240
ttccttaaga agaagacctt ccttaaaagg gaagactttt tttttttt tttgagataa 300
aaagactaat agttgatata aaagttctta aaatacatat atatgaaaga tgtaaggatg 360

cataagtaat aacgttattg aatgtgtgtg tgtgttgtta tattctatgc agagcacaag 420 tggtgggttg gccatcggtg aggaactacc ggaaaaatgt tatggctaat cagaagagcg 480 gcgaagcaga ggaggcaatg agtagtggtg gaggaaccgt cgcctttgtg aaggtttcca 540 tggatggagc tccttatctt cggaaggttg acctcaagat gtacaccagc tacaaggatc 600 tctctgatgc cttggccaaa atgttcagct cctttaccat gggtatgcat tttcagacat 660 ataagtcgaa ttatcattat tatttttgtg tttacttaca attttttctt tttaacgata 720 gagttatgga gcacaaggga tgatagattt catgaacgag agtaaagtga tggatctgtt 840 gaacagttct gagtatgttc caagctacga ggacaaagat ggtgactgga tgctcgttgg 900 tgatgtcccc tggccgtgag tttcctcatt cttcttgctt tcattattat gaccaaaatt 960 attetetaaa caaaaaaac aatattetet aaagcattat tattgatatt aettateaaa 1020 aaaatacaca aaatgataat caatatccat gtgttataaa cacgcacagc catcttttgg 1080 ttggcatggg acagaactca gagacagaga agatgtttat atataaatac taactcatca 1140 atatgttacc tcatttgtag ctggcacata ttctttcact ttcaatagat ttctaaattt 1200 agtcaccaac ccaaatcccg atttcaggat gtttgtcgag tcatgcaaac gtttgcgcat 1260

aatgaaagga tccgaagcaa ttggacttgg taagttttct tttctgttcg tttctataag 1320 tggctctttt ctgtttttcc aataatgctc gtgttttttt ttcagctcca agagcaatgg 1380 agaagttcaa gaacagatca tga 1403 <210> 5 <211> 21 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Forward primer IAA14-F1 for IAA14 gene <400> 5 catattctga tttaagacat a 21 <210> 6 <211> 21 <212> DNA <213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Reverse primer
IAA14-R1 for IAA14 gene

<400> 6

aatcaatgca tattgtcctc t

21

<210> 7

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Forward primer IAA14-F2 for IAA14 gene

<400> 7

ttatggctaa tcagaagagc g

21

<210> 8

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Forward primer
IAA14-F3 for IAA14 gene

<400> 8

tattctctaa acaaaaaaaa c

21

<210> 9 <211> 21 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Forward primer SSL2-F1 for SSL2 gene <400> 9 21 aattcgactt ctgggtactc a <210> 10 <211> 21 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Reverse primer SSL2-R1 for SSL2 gene <400> 10 21 aaattaagtc cctcaagctg g

<210> 11

<211> 21	
<212> DNA	
<213> Artificial Sequence	
<220>	
<pre><223> Description of Artificial Sequence: Forward primer</pre>	
SSL2-F2 for SSL2 gene	
<400> 11	
actctgaatt tgtagaaaga a	21
<210> 12	
<211> 21	
<212> DNA	
<213> Artificial Sequence	
<220>	
(223) Description of Artificial Sequence: Forward primer	
SSL2-F3 for SSL2 gene	
<400> 12	0.1
gaagatgatt ttgttgccat a	21
	.•
<210> 13	
<211> 21	
<212> DNA	
,	

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 13

aagatgggga gctggaatat c

21

<210> 14

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 14

ggctcaacac cctctagcat a

21

<210> 15

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Forward primer

SSL2-F5 for SSL2 gene

<400> 15

catccatacc agcttgaggg a

21

<210> 16

⟨211⟩ 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 16

caagtttgat gtcctcctca c

21

<210> 17

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 17

acatgcccc caaaaaggag c	21
<210> 18	
⟨211⟩ 21	
<212> DNA	
<213> Artificial Sequence	
⟨220⟩	
<223> Description of Artificial Sequence: Reverse primer	
SSL2-R3 for SSL2 gene	
<400> 18	
ccatcaattc gctcgtactg c	21

<210> 19

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 19

atgtgctgaa actgtgtgta c

21

<210>	20	
<211>	21	
<212>	DNA	
<213>	Artificial Sequence	
<220>		
<223>	Description of Artificial Sequence: Forward primer	
	SSL2-F9 for SSL2 gene	
<400>	20	
ccatt	gcttt tgctgacgca t	21
<210>	21	
<211>	21	
<212>	DNA	
<213>	Artificial Sequence	
<220>		
<223>	Description of Artificial Sequence: Reverse primer	
	SSL2-R4 for SSL2 gene	
<400>	21	
ttcga	tagec aaccacagte t	21

<210> 22

<211> 21

<212> DNA

404.05		
<213>	Artificial Sequence	
<220>		
<223>	Description of Artificial Sequence: Forward primer	
	SSL2-F10 for SSL2 gene	
<400>	22	
ggcatg	gcaat atgggtggcg t	21
<210>	23	
<211>	21	
<212>	DNA	
<213>	Artificial Sequence	
<220>		
<223>	Description of Artificial Sequence: Forward primer	
	SSL2-F11 for SSL2 gene	
<400>	23	
tcaggi	tatgg atcaaaggag c	21

<210> 24

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 24

ctccctcac cttccatcaa c

21

<210> 25

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 25

gtgcacaatc ttgtcaaatc a

21

<210> 26

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 26	
gaggcacaga gagtcgctgc t	21
<210> 27	
<211> 21	
<212> DNA	
<213> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Forward primer	
SSL2-F14 for SSL2 gene	
<400> 27	
tatacattgg tttggtctgc c	21
<210> 28	
<211> 21	
<212> DNA	
<213> Artificial Sequence	
<220>	•
<223> Description of Artificial Sequence: Reverse primer	

<400> 28

gtagggatag atgatgagcc a

SSL2-R6 for SSL2 gene

21

<210> 29 <211> 21 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Forward primer SSL2-F15 for SSL2 gene <400> 29 ccccgatgca tctaaattat c 21 <210> 30 ⟨211⟩ 21 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Forward primer SSL2-F16 for SSL2 gene <400> 30 21 actagttcag gagaaggtga g

<210> 31

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 31

acatgcagag acgacttgtt g

21

<210> 32

⟨211⟩ 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<400> 32

cggacttcat cgaacctatt c

21

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 SSL2ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列を示す図。
- 【図2】 SSL2ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列(図1のつづき)を示す

図。

【図3】 SSL2ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列(図2のつづき)を示す

図。

【図4】 SSL2ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列(図3のつづき)を示す

図。

【図5】 SSL2ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列(図4のつづき)を示す

図。

【図6】 SSL2ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列(図5のつづき)を示す

図。

【図7】 SSL2ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列(図6のつづき)を示す

図。

【図8】 IAA14変異遺伝子の塩基配列を示す図。

1064

 ${ t gagtgctgcttaacctaaatttactgttatcacgattttgggtctctgaaacatgataaatgacctgcttaccttt}$

 ${\sf ttttcttcttcttt}$

1140

216

1292

SSL2 ゲノム遺伝子(野生型)の塩基配列

ATGAGTAGTTTGGTGGAGAGGCTTCGCATACGATCTGATAGGAAACCAGTTTATAACCTAGATGATTCTGATGATG

【書類名】

【図1】

152 228 304 380 456 532 608 684 760 836 912 988 **ACGACTTCGTTCCTAAAAAAAAGATCGAACCTTTGAGCAAGTCGAGGCTATTGTCAGAACTGATGCGgtttgttctc** t t t g t a g A A A G A A A A T G C A T G T C A G G C T T G T A G T A C T T G T A A G C T G C A A T A C A T G C ITCCATGCTAAATGCTTAGTTCCACCTCTTAAAGATGCTTCCGTGGAAAATTGGAGATGCCCTGAATGTgtaagat ${ t ttagttacggtccacaattatgttttgggatgctacaggttccatttttcttacatggaagaattgttgtttaca}$ tttgcagGTTAGTCCTCTTAACGAGATAGATATTGGATTGTGAAATGCGTCCTACAAAATCTAGTGAACAA GGTTCCTCCGATGCGGAACCGAAGCCAATTTTTGTGAAACAGTATCTCGTGAAGTGGAAGGGATTATCATACCTTC CATCGTTTAAAAACCAGAGTGAACAATTTTCACCGTCAAATGGAGTCATTCAATAACAGCGAAGATGATTTTGTTG ${ t tataatatgtgatttatttccttttactaatcatagGGTGCCTGAGAAGGAGTTCCAGAAGGCTTATAAGTCAAAT}$ ${\tt CCATACGTCCTGAGTGGACCACTGTTGATCGGATTCTTGCCTGCAGGTCTagagaatggaattaattcotttattt}$ ${f a}$ tctatct ${f g}$ ccaacttttttttttaatatcctt ${f g}$ ttttca ${f g}$ cataatccattctctaataaacac ${f g}$ tatctt ${f g}$ ata

図面

tatgatatagAGAGGAAGATGGGGAGCTGGAATATCTTGTCAAATATAAAGAGCTATCCTATGATGATGTTATTG GGAGTCAGAATCAGACATCTCAACCTTCCAGAATGAATTCAAAGGTTCAAGGATGTAAATTCTAGAACTCGCAGA

【図2】

368 520 1596 1672 1748 1824 9761 1900 2052 2128 2204 2280 2356 2432 2508 2584 2660 AGTAAAGATGTTGACCATAAAAGAAATCCCAGAGACTTTCAACAGTTTGATCATACTCCTGAATTCCTCAAAGgta ot gogat t gaag GCTIGTTACAT CCATACCAGCTIGAGGACTTAATTTTTGCGGTTCTCGTGGTCAAACAGAC ${ t GCATGTAATCCTTGCTGAATGGGACTAGGTAATTTtttcaattgtcccacttgggtggtcacatagatcttt}$ ${ t catccattgtaagggcctttgttttctattcctgtaatgttgtgagatttttcctgttacaggCAAGACAATTCA}$ AAGCATTGCCCTTTTAGCTTCACTTTTTGAGGAGAGCTCATTCCGCATTTGGTAATTGCTCTTTTGATCGACTCTG CGTAACTGGGAGAGAGTTTGCCACATGGGCCCCACAGATGAACGTGgtatgtatgcagttatacacgcaatgat TGGCACTGCGCAAGCTCGAGCAGTTATCAGAGAACATGAGTTTTACTTATCGAAAGATCAAAAAAAGATCAAGAAA TGATCAACCTAGATTCAGCAGTTCTAAAACCAATTAAGTGGGAGTGCATGgtaactcttattctctaatgagactt ${ t tacttfctcttagtcgtctctttctctcttacatgttgcctagtaacaattgttttgggcagAITGITGATGAA}$ GGTCATCGACTGAAAAAAAAAGGATTCAAAGCTGTTCTCTTCATTGACACAGTATTCAAGTAACCACCGTATTCTTC ${\tt TGACAGGAACACCACTTCAG}$ to a titing of the satifical state of the satistic states and the same of atagtagctacgatttgcaatgagaattgttatatattatcttgcactaatgtcttacctgattagttgcaatatg ttactgatgattatgtggtgcctttacagAACAACTTGGATGAACTTTTCATGCTCATGCATTTTCTTGATGCGGG ${ t GAAGgtatcacaagaatagcaaagataaataagttcgcatacttaacagaattttatgtagctaacat<math>{ t gttatttg}$ attgcacaatacttgcagTTTGGAAGTTTGGAGGAGTTCCAGGAGGAGTTCAAAGATATTAATCAAGAGGAGCAGA ${ t ctgtgccatttgtatgttttgttgttgattgaatggaatggtcttcgtggtcatttgacgggtagGTTATGTATT$

【図3】

4028	${f gcaattactttcttagaatttttgtcattacttactctgttggcaatataacttctttattccctcaaagattact}$
3952	atacactcggttcagcacatgctcgacttactgcctaaggatcttgaaaaaggtagagttgattctatgtctaggt
3876	${\tt ctgaacttgttatctgtactgcgtatatacgagatctctgtattcttgctcttttattttgacactttgttctcat}$
3800	tgtgtacagagttctcataaacacacagtttcagcatatgctggatctacttgaagactactgttcttataaggta
3724	acacagtacaaatcacaagtttagccatcttctatgtacagtagttttccaataggtcgagcatgtgctgaaactg
3648	agcatgtgctgaaattgagagtatatgagcattctgtgcccaactgaaagagcaaagacacaaagtttccttataa
3572	atatcattttgacactgtagaatcaactctaccattttctagtgttagagtacttaggcacaattatggaaataca
3496	${\tt IGTACCCATAAGgtatttgaacttcttatatgtacagtctgtttcagtagattttcattcttgttgtttttgtaga}$
3420	CAAACTGAAAGAGCAAGGACACAGAGTCCTAATATACACACAGTTTCAGCATATGCTGGACTTACTT
3344	gaacgttttcttatatgtatcaaagACAACTTTTGGAGTCTTGTGGAAAGCTGCAACTTCTAGATAAATGATGGT
3268	${\sf CAAgtaatatot}$ catttoccaaaaatggttatotgtttattactacttattaaagtogtotgot ${\sf aacttttgogtt}$
3192	AATTACGAAAAGTATGCTGCCATCCTTATATGCTAGAGGGTGTTGAGCCAGTTATTCACGACGCAAATGAAGCTTT
3116	ccaggicaacigiaaicgictagigaaigiatiggictaiticigiticagATTTCCCTTAATAACATTAIGATGG
3040	${\tt GGAGGTGCTCAAgtaagttcttttaatttttgtttacactttttggatcattaaacctcataggtggggtagaaa}$
2964	TGTTGATCTGAGCAGTCTGCAGAAAGAATATTACAAAGCTATTTTACCCGTAATTATCAAGTATTGACAAAAAG
2888	gtattttgattgctcttccagGGGTAAAAAAGACGTAATGAAAGACATGCCCCCAAAAAAGGGGCTCATTTTGCG
2812	tttatatgtgtttcaaaagtttggttggagggaatctttcatagtaatattttatgatcttaaccatgctgtctc
2736	${ t TCTCAAGGTIGCACAAATGTTGGTCCACATTTGCTCAGAAgtattaaccaaaactatttgttcatcttttaa}$

【図4】

4180 4332 4408 4484 4636 4560 4712 4788 4864 4940 5016 5092 5168 5244 5320 5396 ttttttggtttcttgaaatgccattatcaataccattgcttttgctgacgcatgcacttgagacaacttgtttta ${ t tctctttctagcacatttttttaacatgcagttaaggaaaattctcatatgatttacgctgttcattttcttgt}$ ctttgtcagAAATGGCAGTACGAGCGAATTGATGGAAAGGTTGGCGGAGCTGAGCGGCAAATACGCATAGATCGGT **TCAATGCCAAAAATTCTAACAAGTTTTGTTTTTGCTCTCCACAAGAGCTGGTGGCTTAGGAATAAATCTTGCAAC** ${ t GGCTGATACAGTAATCATTATGACAGgtttgaatttcagcttctcttagtgtcatctgtactctttcatagtta$ ttgtgtcaagotgtaagaggaactatttggcttgatagcataattttggaagtttaatgttgattttaagtga attgggttgtgatgatgataaaaaggcacttggcttttttccaataacagctatttcttgaacatggatgttcta ggogtocatgggatootgottggatggoagtttgttttggtttaogootgttcacattttcataogtaogattgaa agacagcaggaagatcaggaaaattattaaccgctatcttgctaataattagattttgtaggcatgcaatatgggt actgttttatctgtttctgtagTGACTGGAATCCTCATGCTGATCTTCAAGCAATGGCTAGAGCTCATCGACTTGG ${\tt CCAAACAAATAAGgttttaaaattttatctcttagtgctgtcaacttgcaattttgtgtttcttttttgtagtttccc}$ taattttccttatatttcctttagGTGATGATTTATAGGCTCATAAACCGAGGCACCATTGAAGAAAGGATGATG CAATTGACTAAAAAGAAAATGGTTCTAGAGCATCTTGTTGTTGGAAACTCAAAACACAAAAGATTAATCAGgtaa acttttattgcttgaagcctttttacttgattacaaatttctcaacggattggagctggaaggtagaaattccaag ${ t taattgtttgtcactaagtatgttttgttttcctgactgcaatttagGAAGAGTTAGATGACATCATCAG$ GTATGGATCAAAGGAGCTTTTTGCTAGTGAAGATGATGAAGCAGGAAAGTCTGGAAAAATTCATTATGATGATGCG ${ t GCIATAGACAAgtaatagactccttactctttcctcttgttttgtttttgattaacaaggatatctgatcttcc}$

【図5】

$oldsymbol{s}$ attgotoctttcttatgaaagcttttgcagtcaattgcat $oldsymbol{s}$ ggcgtatttcattatttgtctctatct $oldsymbol{s}$ ttc	5472
t g c a g A T T G C T T G A T C T C G T G G A G G C A G A G T C T C A G T G G A T G A A G G A A T G G A T T C T T A A	5548
${\tt AGGCIIICAAGgttttcttgcctcttactattcttcctcttctattagttttctctgaatcagtgtttactgattt}$	5624
${\tt caatgctccattggagtctatgcttaattgtattcttatattccatgatattcagactgtggttggctatcgaaat}$	5700
${\tt cccttctgctgtgcacaatcttgtcaaatcattacgtgctaagtttgtaggatcaatacactttatgccagttcgc}$	5776
tttgatgcttatagacagtctttagaaagtgtctattgattg	5852
aaaattagtgatgatgacttaagttagaaatttatgcttgtggtgatgttgattga	5928
atatttottttgaaccctgatcatattgaatgcgttatatgagtggtctttagacttagctggaacataaggctgt	6004
${ t gtc}$	6080
tgttotgaagoaaatagggtgtotggtaotgtttagtgtoattaactotgaaaatgatttooottgtaagattotg	6156
tgatcttcctgtattgtagGTGGCTAATTTTGAATATATAGATGAAAATGAGGCAGCAGCATTAGAGGCACAGAGA	6232
GTCGCTGCTGAAAGCAAATCTTCAGCAGGCAATTCTGATAGAGCAAGTTATTGGGAAGAGTTGTTAAAAGATAAAT	6308
TTGAGCTGCACCAGGCTGAGGAGCTTAATGCTCTTGGAAAAAGGAAGAAGTCGCAAGCAGGKTttggtctcttct	6384
tgatccccttatccaattgtggcatcatattgataactggatttttcaccatttatgttctttct	6460
tgtttcatatatttattcatgttgtctaacttttccttttgaattccttaggtagctaaattcagaaagtaataat	6536
ttagttgactgtatccttctaaattgagaaagtataatttagttgactgtatccagtataaaactaaacgcccttg	6612
toctoctatoaact g g t t t gacagatot t at g g g t t tacat g t t ggatoaagtaat t g g g g t t g g tagag g ctoaa	6688
ttaactatag t ct t ct t t t cc t c t gcaagaaatac g t t t t g t t t cac t cc t caac t t g atata g c t caa t tac t	6764

【図6】

8132	AATTIGGAAGGAGGAACATGACAAGATAATGATACGTGCTGTTTTAAAgtatgaaccctgcaccactgttcttacc
8056	TIGTAGAAGATCATCCAGGGAAACCTGTTTCCCCTCTCGCATTCTTGAAAGATTCCCCGGACTGAGAAGGAAA
7980	${ t gtatgttcaaacctcactaagatttggatcccgggttacttatttttttggtgctctggcccgacagGTGAAAT}$
7904	tatctgagtttttttttggtatatgttacttctagtctatagtttagctctgtacataagtttttaatacagtaat
7828	AGAAITGCTCTTCTGATACTAGTTCAGGAGAAGgtgagtctattgactttaattcttcattaagttctctttta
7752	aaatgtattaatataatggtcgttgtctatagATGGTGTCCCAAGGAAGGACTTAGAATAGAAGATGTTCTAGTC
7676	$\tt Ggtgatcgataattgatatttcactgtttgctgcttttccctaaatgagatcattgcttctcctgttaaccggtt$
7600	actgtttctcagATATGGAATACTCTTGAAGCACATTGCTGAAGAAATAGACGAGAATTCTCCAACCTTTTCA
7524	totottottotttacaaaaacgcatcattataaaaaggctttotggtttattotttaactaatttttaatg
7448	AAGGAGTTTGTTCCTCGCTTAAAGCAGAAGACCTTTGAAGAAATAAAT
7372	ttgtggtgctcaatatttacaagtttttccggttggacaaaataattgcagGTATGGAGCTGGCAATTTTGATTGG
7296	${\tt ggcctttagacgccagaagctattctgtctaaattttacagtttcatccccgatgcatctaaattatcatcagtc}$
7220	TCAGAGTACTGGGTTTCAACCAGAGTCAAAGGGCCATTTTTGTACAGACTTTGATGAGgtatctactttccattaa
7144	gcagtttattagatgagttttttttttatagATAATTIGGAACCAACTCCGTTGATGGAAGGTGAGGGAGATCTT
7068	${\tt GGGTCGCGgtattaccacgtttcggatttaatttaatttgtaatggagctgaaaatgactgatattagaagtgtgc}$
6992	GTTATGAAGCTGAGTCAACAGATGGTGAAGCAGCAGGACAAGGAGTTCAGACGGGTCGACGGCCGTACAGAAAA
6916	tttttttcatagTTGGTATCCATTGAAGAAGATGATCTTGCTGGTTTGGAAGATGTGAGAGCTCTGATGGAGATGAAA
6840	${ t gacaatatacattggtttggtctgccatcatcgtttcatgtctttcaataaaggctgttctaattcttctatggga}$

aat g gttttattttctcatcattctccattactt g ctcacattttcttttccttctct g aaattt g aatcttta	8208	【図
§ GCAT GGGT A CGG A CGGT G G CAA G CTATT G TT G	8284	7]
3AATTTCCCTCACATAAGTTTGTCTGCTGCTGAACAAGCTGGTTTGCAGGGGCAGAATGGTAGTGGGGGCTCTAAT	8360	
CGGGGAGCACAGACTAACCAGAATCCTGGAAGCGTTATTACTGGGAACAATAATGCTTCTGCTGATGGGGCTCAAG	8436	
AAACTCGATGTTCTATTATCGGGACATGCAGAGGACTTGTTGAGTTTGTGAAAAAGCGAGTTCTGCTTTTGGA	8512	
AAGGCGATGAATTATGAATACGCAGAAGAATATTATgtatgttgtaccatctgcagtgttggtacttactcacat	8288	
ttttgcgctgaattgtttaactttgattgaatctctggttgcagGGACTTGGTGGCTCATCATCTATCCTACTG	8664	
AGAACCAGAAGCTGAACCAAAGATCGCTGACACAGTGGGAGTGAGCTTTATTGAGGTTGATGATGAAATGCTTGA	8740	
${\tt GGACTTCCTAAGACTGATCGTATCAgtaagttccatcacaagttctttatttaacgagttgttgattctaatgt}$	8816	
agctctctgaatctcgctgcagCTTCAGAAGAATTATGGGGGCTGCTGTTGACAACAACCAAGCGCGGGTCGAA	8892	
TAGCTCAACATTATAACCAGgtaagctatgctttttcctttggtggtaggctaatgtctagaactagtatatca	8968	
actaatatctctccggttattcagATGTGCAAACTTCTTGATGAGAACGCTCGGGAATCAGTCCAAGCATATGTA	9044	
ACAACCAACCACCGAGTACCAAGGTGAATGAGACCTTCCGTGCACTCAATCTATCAATGGTAACATTAACACAA	9120	
CCTTTCGATTACATCTGATCAATCCAAGTCACATGAAGACGACAGCCAGACCTAAACAATGTTGAGATGAA	9196	
GACACGGCCGAAGAAACAAAACCGTTAAGAGGTGGCGTCGTCGATCTGAATGTGGTGGAGGGGAGAGGAGAACATT	9272	
CTGAAGCTAGTGGAAGTGTTGATGTAAAATGGAAGAAGCCAAAGAAGAAGAAGAAGCCAAAGAACATGGTCGTTG	9348	
TTGA	9353	

【図8】

| YY14変異遺伝子の塩基配列

ATGAACCTTAAGGAGACGGAGCTTTGTCTTGGCCTCCCCGGAGGCACTGAAACCGTTGAAAGTCCGGCCAAGTCGG	, -
GTGTTGGGAACAAGAGGCTTCTCCGAGACCGTTGATCTCAAACTTAATCTTCAATCTAACAAACA	
GGATCTCAACACTAATGGAGCTCCCAAGGAGAAGACCTTCCTT	22
ctatttacacaattccttaagaagaagccttccttaaaagggaagactttttttt	30
a octaatagttgatataaaagttcttaaaatacatatatatgaaagatgtaaggatgcataagtaataacgttattg	38
aatgtgtgtgtgttgttatattctatgcagAGCACAAGTGGTGGGTTGGCCATCGGTGAGGAACTACCGGAAAA	45
ATGTTATGGCTAATCAGAAGAGCGGCGAAGCAGAGGAGGCAATGAGTAGTGGTGGAGGAACCGTCGCCTTTGTGAA	53
GGTTTCCATGGATGGAGCTCCTTATCTTCGGAAGGTTGACCTCAAGATGTACACCAGCTACAAGGATCTCTGTGAT	9
$\tt GCCTTGGCCAAAATGTTCAGCTCCTTTACCATGGgtatgcatttcagacatataagtcgaattatcattatt$	9
tttgtgtttacttacaattttttcttttaacgatacagttttttccatatacgactaattaat	16
gggattttgattaattaagGGAGTTATGGAGCACAAGGGATGATAGATTTCATGAACGAGAGTAAAGTGATGGATC	83
TGTTGAACAGTTCTGAGTATGTTCCAAGCTACGAGGACAAAGATGGTGACTGGATGCTCGTTGGTGATGTCCCCTG	91
600 g t g a g t f a f t f t f t f t f t f t f a f t f a f t f a f t f a	8
${\sf ctaaagcattattattgatattacttatcaaaaaaatacacaaaatgataatcaatatccatgtgttataaacacg}$	106
cacage coatettttggttgg catgg gacagaa ctcagaga cagagagagagatgtttatatatataaa tactaa ctcatca	114
at at gtt acct cattt gtag ctg g cacatatt ctt t cacttt caatag attt ctaa attt agt cac caa accaa at the second constant and the second constant at the second con	121
cccgatttcagGATGTTTGTCGAGTCATGCAAACGTTTGCGCATAATGAAAGGATCCGAAGCAATTGGACTTGgta	129
agttttcttttctgttcgtttctataagtggctcttttctgtttttccaataatgctcgtgtttttttt	136
CAAGAGCAATGGAGAAGTTCAAGAACAGATCATGA	140

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 側根を形成しない植物の形質に影響を及ぼし、側根形成を人為的に制御可能にすることが期待される因子を提供すること。

【解決手段】 配列番号2に記載のアミノ酸配列を有するタンパク質であって、 側根形成を阻害する突然変異を維持する機能を有するタンパク質、および前記タ ンパク質をコードする遺伝子。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号

[598169457]

1. 変更年月日 19

1998年12月 9日

[変更理由]

新規登録

住 所

奈良県生駒市高山町8916-5

氏 名

奈良先端科学技術大学院大学長